



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Campus Comitán

Licenciatura de Medicina Humana

PASIÓN POR EDUCAR

Tema: Mapa conceptual

Alumno: Dulce Mirely Torres Narvaez


Materia: Bioética y normatividad

Docente: Dr. Yaneth del Rocio Alfonso Maldonado

Semestre: 3°

Grupo: C

 UDS Mi Universidad

 @UDS_universidad

www.uds.mx

Mi Universidad

Tel. 01 800 837 86 68

Morbilidad y mortalidad



¿Qué es?

La OMS denomina a la muerte perinatal, aquella que se produce entre la semana 22 de gestación y los primeros 7 de vida después del nacimiento

Principales causas

Prematuro

Defectos congénitos.

Complicaciones en el parto

Trastornos hipertensivos

Parto pre término

Anomalías genéticas

Infecciones

Trastornos del crecimiento

Complicaciones provocadas por una falla en el funcionamiento de la placenta



Tipos

Temprana: Entre las 20 y las 26 semanas de gestación.

Muerte fetal tardía: Desde las 28 semanas de gestación.

Neonatal temprana: Producida durante los primeros 7 días después del nacimiento.

Neonatal tardía: Entre el día 8 y el 28 después del nacimiento del bebé.

Factores de riesgo

enfermedades cardiovasculares

Asma

Obesidad

Sistema inmune comprometido.

Edad materna más avanzada.

Factores de estilo de vida

Complicaciones del embarazo.

Tipos de certificados

Nacimiento

Consiste

Registro vital, documento oficial de carácter individual e intransferible que certifica el nacimiento de un producto vivo, proporcionándole a la madre un comprobante de este hecho

Defunción

Consiste

Pérdida de la vida de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre

Muerte fetal

se llena para los productos de la concepción que mueren antes de ser expulsados o extraídos del cuerpo de su madre.

Bibliografía

Flickr, S. en. (s/f). *Morbilidad y mortalidad maternas*.

<https://espanol.nichd.nih.gov/>. Recuperado el 17 de diciembre de 2022,

de <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/maternal-morbidity-mortality>