



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: Fármacos antihistamínicos.**

**Nombre: Morales Cano Anayancy.**

**Grupo: "B"**

**Grado: Tercer semestre**

**Materia: Farmacología.**

**Docente: Dr. Miguel Abelardo Ortega  
Sánchez.**

GRUPO FARMACOLOGICO	FARMACO	DOSIS	ADMINISTRACION	METABOLISMO	EXCRECION	RAM	
ANTIHISTAMINICOS H1 PRIMERA GENERACION	ETANOLAMINAS	CARBINOXAMINA	4-8mg	VIA ORAL	HIGADO	ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefalea</li> <li>• Somnolencia</li> <li>• Fatiga</li> <li>• Astenia</li> <li>• Sequedad de boca y nariz</li> <li>• Mareos</li> </ul>
		DIMENHIDRINATO (DRAMANINA)	50mg		HEPÀTICO Y RENAL EN UNA PEQUEÑA PROPORCION		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insomnio</li> <li>• Delirio</li> <li>• Estereopsis</li> <li>• Visión borrosa</li> <li>• Cefalea</li> </ul>
		DIFENHIDRAMINA	25-50mg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA INTRAVENOSA</li> <li>• VIA INTRAMUSCULAR</li> <li>• VIA ORAL</li> </ul>	HIGADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somnolencia</li> <li>• Sedación</li> <li>• Debilidad muscular</li> <li>• Nerviosismo</li> </ul>	
	DERIVADO DE PIPERAZINA	HIDROXIZINA	15-100mg	VIA ORAL E INTRAMUSCULAR	HIGADO	BILIS Y ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somnolencia</li> <li>• Delirio</li> <li>• Mareos</li> <li>• Visión borrosa</li> </ul>
CICLIZINA	25-50mg		ORINA				

ALQUILAMINAS	BROMFENIRAMINA	4-8mg	V I A	H I G A D O	O R I N A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somnolencia</li> <li>• Sequedad en la boca, nariz y la garganta</li> <li>• Taquicardia</li> </ul>
	CLORFENIRAMINA		O R A L			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somnolencia</li> <li>• Nauseas</li> <li>• Estreñimiento</li> <li>• Dolor de cabeza</li> </ul>
DERIVADO DE FENOTIAZIDA	PROMETAZINA	10-25mg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA ORAL</li> <li>• VIA RECTAL</li> </ul> VIA INTRAMUSCULAR		ORINA Y HECES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Somnolencia</li> <li>• Retención urinaria</li> <li>• Visión borrosa</li> </ul>
MISCELANEA	CIPROHEPTADINA	4mg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA ORAL</li> </ul>		ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somnolencia</li> <li>• Mareo</li> <li>• Nauseas</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Debilidad muscular</li> </ul>

GRUPO FARMACOLOGICO		FARMACO	DOSIS	ADMINISTRACION	METABOLISMO	EXCRECION	RAM
ANTIHISTAMINICOS H1 SEGUNDA GENERACION	ALQUILAMINAS	ACRIVASTINA	8 mg	V I A  O R A L	H E P A T I C O	R E N A L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somnolencia</li> <li>Mareos.</li> <li>Disnea.</li> <li>Edema cara.</li> <li>Boca seca.</li> <li>Rash.</li> </ul>
	PIPERAZINAS	CETIRIZINA	5-10 mg				<ul style="list-style-type: none"> <li>Somnolencia.</li> <li>Fatiga.</li> <li>Cefalea.</li> <li>Mareo.</li> <li>Sequedad de boca.</li> <li>Nauseas.</li> </ul>
		LEVOCITIRIZINA	2.5-5 mg				<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefalea.</li> <li>Somnolencia.</li> <li>Sequedad de boca.</li> <li>Fatiga.</li> <li>Astenia.</li> </ul>
	PIPERIDINAS	ALCAFTADINA	1 gota/ojo	O F T A L M I C A		O R I N A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irritación ocular.</li> <li>Ardor.</li> <li>Sensación puntadas en ojos.</li> <li>Enrojecimiento.</li> <li>Prurito.</li> <li>Cefalea.</li> </ul>

		FEXOFENADINA	60-180 mg	V I A  O R A L		O R I N A  Y  H E C E S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefalea.</li> <li>• Somnolencia.</li> <li>• Mareos.</li> <li>• Nauseas.</li> </ul>
		LORATADINA	10 mg				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefalea.</li> <li>• Somnolencia.</li> <li>• Nerviosismo.</li> <li>• Aumento de apetito.</li> </ul>
		DESLORATADINA	5 mg				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrea.</li> <li>• Fiebre.</li> <li>• Insomnio.</li> <li>• Fatiga.</li> <li>• Boca seca.</li> <li>• Cefalea.</li> <li>• Aumento de apetito</li> </ul>

GRUPO FARMACOLOGICO	FARMACO	DOSIS	ADMINISTRACION	METABOLISMO	EXCRECION	RAM
Inhibidores de la Bomba de Protones	OMEPRAZOL	20-40 mg	V I A	H I G A D O	R E N A L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauseas.</li> <li>• Flatulencias.</li> <li>• Riesgo de Fx.</li> <li>• Efecto de rebote.</li> <li>• Dolor abdominal.</li> <li>• Fatiga.</li> <li>• Hipomagnesemia.</li> <li>• Estreñimiento.</li> <li>• Artralgias</li> <li>• Hipocalcemia.</li> </ul>
	PANTOPRAZOL	40 mg	A			
	LANZOPRAZOL	30 mg	O R A L			
	ESOMEPRAZOLO	20-40 mg	L			