



Angel Diego de la Cruz Abarca
Miguel Abelardo Ortega Sánchez
Cuadro de medicamentos
Grado: 3
Grupo: C

Comitan, Chiapas a 14 de diciembre de 2022

H1	Medicamento	Dosis	Metabolismo	Excreción	RAM
	Clorfenidamida	24 mg/día c/6 hr	en las células de la mucosa gastrointestinal y en el hígado.	Por la orina	Somnolencia, sequedad en la boca, la nariz y la garganta, Náuseas, Vómitos, pérdida del apetito.
	Difenhidramina	50 mg	Principalmente en el hígado	Vía urinaria	Somnolencia, sequedad en la boca, la nariz y la garganta, Náuseas, Vómitos, pérdida del apetito.
	Bromfeniramina	10 ml cada 8 horas	Se metaboliza en el hígado	Vía urinaria	somnolencia. sequedad en la boca, la nariz y la garganta.
	Meclizina	25 mg - 50 mg al día	Se metaboliza en el hígado	Por la orina y las heces	somnolencia o fatiga. sensación de sequedad en la boca.
	Tripolidina	60mg c/ 8 hr	Metaboliza en el hígado vía CP450	Orina y heces	cefalea, somnolencia, nerviosismo, sibilancias, fatiga, hipercinesia, dolor abdominal, conjuntivitis, disfonía y malestar.
	Hidroxizina	100 mg/día en adultos y 2 mg/kg/día en niños	Se metaboliza en el hígado	Se elimina por la bilis y la orina	boca seca, estreñimiento, confusión ,mareos, dolor de cabeza.
	Azelastina	1 gota cada 12 horas	Metaboliza en el hígado vía CP450	Vía fecal	ardor o picazón en los ojos, cefalea , sensación amarga en la boca, dolor en los ojos, visión borrosa., cansancio excesivo., dolor de garganta.

H2	Medicamento	Dosis	Metabolismo	Excreción	RAM
	Loratadina	10mg al día	Es metabolizado en el hígado	orina en 40% y en heces 41%	dolor de cabeza, boca seca, sangrado de nariz, dolor de garganta, aftas en la boca.
	Terfenadina	Adultos: 60 mg/12 h o 120 mg/24 h Niños: 30 mg/12 h	Es metabolizado en el hígado por CP450	Excreción biliar y un 10% en la orina	Cefaleas, aumento de sudoración, vértigo, trastornos digestivos leves, rash cutáneo, sedación, sequedad de boca
	Ebastina	Niños de 2-6 años: 2,5 ml/24 h Niños mayores de 12 años: 10 ml/24 h	Es metabolizado en el hígado por CP450	Excreción por la orina	nerviosismo, insomnio. mareo, disminución de la sensación del tacto o la sensibilidad, disminución o alteración del gusto, palpitaciones, taquicardia.
	Epinastina	1 gota en cada ojo cada 12 horas, durante el periodo sintomático	Es metabolizado en el hígado por CP450	Excreción por la orina y a nivel renal	ardor, irritación ocular e hiperemia conjuntival

IBP	Medicamento	Dosis	Metabolismo	Excreción	RAM
	Omeprazol	20mg al día	Es metabolizado en el hígado por CP450	80% en la orina y el 20% las heces	Estreñimiento, Gases, Náusea, Diarrea, vómitos, dolor de cabeza.
	Lansoprazol	15mg al día	Es metabolizado en el hígado	vías renal y biliar.	Estreñimiento, Náuseas, dolor de cabeza, Mareos, diarrea.
	Pantoprazol	40mg al día	Es metabolizado en el hígado por CP450	Vía renal y en las heces	Estreñimiento, Gases, Náusea, Diarrea, vómitos, dolor de cabeza.
	Rabeprazol	60mg una vez al día	Es metabolizado en el hígado por CP450	heces	Estreñimiento, Gases, Náusea, Diarrea, vómitos, dolor de cabeza.
	Esomeprazol	40mgm al día	Es metabolizado en el hígado por CP450	En la orina y heces	Estreñimiento, Gases, Náusea, Diarrea, vómitos, dolor de cabeza.