

Redacción

MATERIA:

1°

CUATRIMESTRE:

Gonzales salas Víctor Antonio

CATEDRATICO:

Redactar una de cada una Narración, Exposición,
Descripción y Argumentación

TEMA:

Alondra Guadalupe Ancheyta Maldonado

INTEGRANTE:

Lic. Medicina veterinaria y zootecnista

LICENCIATURA:

Tapachula, Chiapas a 06 de Diciembre del 2022

UNIDAD 4: NARRACIÓN

ESTERILIZACION EN CANINAS.

La esterilización en perras, también conocida como ovario histerectomía, es el procedimiento quirúrgico durante el cual, se extirpan el útero, los ovarios y la matriz. La esterilización se recomienda para evitar el embarazo no deseado y para controlar ciertos problemas de comportamiento.

La esterilización es un procedimiento que puede realizarse en cualquier momento, sin embargo se recomienda que se realice después del primer periodo o ciclo menstrual. El primer celo ocurre a la edad de 6 meses, dependiendo de la raza, la dieta, factores ambientales y las hormonas. Si el procedimiento se realiza en pequeña edad, tiene menos cuidado.

Cuando la perra envejece, la esterilización puede resultar más complicada. La esterilización no se recomienda cuando la perra está en celo o cuando está preñada, ya que pueden ocurrir complicaciones y problemas con la anestesia.

La OVH no es complicada, se hace una incisión y la extracción tarda unos 30 minutos. Si la perra es de edad avanzada o está preñada el procedimiento puede durar más tiempo ya que la perra puede necesitar observación por un día en la clínica, pero también puede ser dada de alta el mismo día.

Rara la vez que puede haber complicaciones. La perra puede tener una infección durante la cirugía. Por lo tanto la anestesia también puede plantear problemas para las caninas más viejas. En caso que los ovarios no se eliminen adecuadamente, la perra todavía tendrá ciclos de celo.

Después de la cirugía, la perra necesita cuidado y no debe estar en movimiento bruscos, andar brincando y llevar una dieta adecuada como por ejemplo alimentos blandos; realizar limpieza en el área de los puntos para que no se le infecte la herida. Ya si la herida se encuentra inflamada, roja o llegue a tener fiebre, puede ser señal de una infección en el momento que la perra se encuentre lambiendo, arañando o mordisqueando la herida.

Por ultimo: las caninas esterilizadas llegan a tener obesidad, sin embargo, el procedimiento hará que la perra sea menos activa y si come la misma cantidad de alimento, ella tendrá sobrepeso. Esto puede resultar en problemas en las articulaciones y mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

UNIDAD 4: EXPOSICIÓN

EL CONSUMO DE TABACO.

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender el consumo del tabaco en los estudiantes universitarios y personas de clase social, en estos últimos tiempos, para lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas etapas de este conocido vicio, con el fin de acercarnos un poco a su naturaleza.

El tabaco es una adicción por la nicotina que contiene, en la mayoría de los casos, se produce a través del consumo de los cigarros, habanos, pipas entre otros; el consumo del tabaco ha aumentado al pasar de los años, lo cual es producto legalizado por el gobierno, tiene accesos cualquier personas y edad sin importar en donde se consuma.

Son unos productos que perjudica la salud pulmonar del consumidor tanto como el activo y el pasivo, ya que la mayor parte de los fumigadores empezaron en adolescencia por el ámbito en los alrededores ya sea por amistad como familiar, hay posibilidad en que sean adictos al dicho producto.

Los factores predisponentes comienzan desde el hogar, depresión o insuficiencia mental, también afecta las alteraciones nerviosas, trastornos de fertilidad hasta llegar tumores pulmonares ya sea riñón, páncreas entre otras.

Por lo tanto el tabaquismo es un serio problema social ya que los daños que produce no son sólo en las personas que lo consumen sino también con quienes conviven, a las personas pasivas.

Aunque para los no fumadores parece increíble que un pequeño cigarro, pueda prácticamente dominar la vida de millones de personas en el mundo, solo quien ha intentado dejar de fumar sabe lo difícil que es y lo mucho que cuesta. Ya sea fuerza de voluntad, ahora se suman ahora nuevos fármacos que hacen su aporte en la lucha contra la adicción al cigarro.

A pesar de que es legal y está socialmente aceptado su uso, la nicotina es una droga de efectos altamente perjudiciales en el organismo, que crea dependencia o adicción asimismo, el uso del tabaco es la puerta de entrada a muchas otras adicciones, más costosas y más peligrosas, que manejan un importante porcentaje del comercio mundial.

UNIDAD 4: DESCRIPCIÓN

FELINOS.

Descripción de especies de pequeños felinos, ordenadas por familias, conoce sus hábitos, costumbres, reproducción y su estado de conservación; Los félidos son una familia Carnívoras, Poseen un cuerpo esbelto, oído agudo y excelente vista.

Son los mamíferos cazadores más sigilosos. La mayoría consume exclusivamente carne e ignora cualquier otra comida que no sea una presa viva. La capturan con sus afiladas garras y suelen matarla de un único y tenaz mordisco.

También los felinos llegan a pesar de 2 a 6 kilos depende de la raza; por lo tanto ellos son bien juguetones, algo inquietos, algunos llegan a nacer sordos otros con alguna insuficiencia además que son demasiados curiosos.

Les gusta llamar la atención del amo que siempre está acostumbrado de una manera, así mostrar su cariño de una manera única.

Todos los felinos pueden contraer sus garras dentro de unas huellitas que las protegen mientras no las usan, ya que la actualidad se cacean, porque han sido objeto de caza por su piel o para aprovechar partes de su cuerpo, o porque su hábitat está siendo destruido.

Estos animales abundan especialmente en una facilidad, muchas razas no admiten la presencia humana y se tiene poco conocimiento sobre su vida en estado salvaje. Algunos destacan como es el caso del guepardo, otros en cambio son menos conocidos como el género,

Los diferentes tipos de felinos, aunque de menor tamaño, sorprende la belleza que pueden alcanzar muchos de estos mamíferos carnívoros.

UNIDAD 4: ARGUMENTACIÓN

HIOSCINA CON IBUPROFENO.

Es un fármaco anticolinérgico indicado en el tratamiento de los espasmos del tracto gastrointestinal, genitourinario y de las vías biliares, por lo tanto es elevada afinidad hacia los receptores muscarínicos localizados en las células de músculo liso del tracto digestivo. Al unirse a estos receptores, la buscapina ocasiona un efecto espasmolítico.

La administración de este dicho medicamento debe ser exclusivamente por vía oral con abundante agua, no pueden masticarse, deben tragarse enteras. Puede tomar antes o después de las comidas.

Esta tipo de fórmulas no es compatible durante el embarazo. Ya que los estudios realizados en el feto demuestran que el medicamento puede causar anomalías a nivel del sistema cardiovascular afectando su correcto desarrollo.

Además de esto, durante el tercer mes de embarazo, el uso de ibuprofeno podría hacer que el parto dure más tiempo y también colocar en riesgo de hemorragia a la madre, por lo tanto, el consumo del medicamento no puede ser administrado.

También es compatible con la lactancia, ya que las investigaciones previas sobre la toma de butilhioscina e ibuprofeno durante la lactancia, demuestran que ambos componentes se excretan de forma insignificante a través de la leche materna, lo cual hace que la administración del medicamento sea completamente segura para el lactante.

Pero como siempre cada formulas o medicamentos contiene efectos secundarios para aquellas personas que le puede dar alergia, asma, vomito nauseas, diarrea, dolor abdominal, fiebres hasta bajar la presión arterial ósea problemas cardiovasculares.

Por último, eso no es recomendable que personas con problemas de salud no deberían administrar esto tipos de fórmulas o auto medicarse por los efectos secundarios que les podía provocar de diferentes maneras e síntomas.