



MATERIA:

- cirugía ,
patología y
tecnicas
quirurgicas en
equinos

ALUMNO

EDUARDO JAVIER
PULIDO PULIDO

GRADO

- 5

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS A 26 DE FEBRERO
DEL 2013

ENFERMEDADES

PODODERMATITIS

- se desarrolla tras una lesión de la piel situada en el espacio interdigital. Este tipo de lesión representa una puerta de entrada a las bacterias, lo que permite que la infección se extienda rápidamente al tejido conjuntivo de toda la región digital.

LAMINITIS

La laminitis tiene diferentes causas: El exceso de carbohidratos (almidones azúcares) y de pastos ricos en fructanos (azúcares), alimentar en una sola toma al día, los cambios repentinos de alimentos, pueden causar alteraciones en la flora bacteriana del intestino grueso, ocasionado al final un problema de toxicidad.

GARRAPATA

Las garrapatas ingieren sangre de equinos infectados y luego, al morder a caballos sanos, propagan la enfermedad a través del contacto con la sangre. Las garrapatas que portan los parásitos se trasladan por el heno, los lechos, los alimentos y la vegetación.

PASTEREULOSIS

- Enfermedad respiratoria encontrada en animales que han sido embarcados o expuestos a animales BOVINOS recientemente transportados. El principal agente responsable de esta enfermedad es la **MANNHEIMIA HAEMOLYTICA** y con menos frecuencia la **PASTEURELLA MULTOCIDA** o el **HAEMOPHILUS SOMNUS**.