



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno Cristian Sebastián y Guadalupe Sánchez

Nombre del tema patología

Parcial 2

Nombre de la Materia patología en equinos.

Nombre del profesor José Eduardo Roblero Tovar

Nombre de la Licenciatura mvz

Cuatrimestre 5

equinos

laminitis equina

La laminitis (hinchazón de la lámina del casco) es un problema frecuente y posiblemente devastador del casco que afecta a todos los miembros de la familia equina: caballos, ponis, burros, mulas y caballos salvajes.

sintomas

sintoma comun cojera, no querer caminar, cuando esta parado despiada sus extremidades traseras hacia adelante, se postra postra por el dolor, temperatura elevada

tratamiento

- Control médico y/o quirúrgico inmediato de la causa principal.
- Tratamiento del dolor y antiinflamatorio generalizado intensivo.
- Crioterapia.

pododermatitis

La Pododermatitis se desarrolla tras una lesión de la piel situada en el espacio interdigital. Este tipo de lesión representa una puerta de entrada a las bacterias, lo que permite que la infección se extienda rápidamente al tejido conjuntivo de toda la región digital.

virus causante

Dichelobacter nodosus y Bacteroides necrophorus

sintomas

- dolor
- fiebre
- cojera
- inchazón del espacio interdigital y la corona

tratamiento

prevencion: higiene en el ambiente, retirar estiércol
tratamiento
oxitetraciclinas, tratamiento local, cuidado de las pesuñas, medicamento topico, sulfato de cobre.

equinos

moscas

producir desasosiego, falta de concentración a la hora de trabajar o competir, y estrés.

pueden transmitir enfermedades y reducir la higiene en el establo

ciclo de vida y

patogenia

pasa por 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto.

heridas, estrés, larvas, parásitos

tratamiento

Un remedio para las moscas que puede ayudarnos a hacerle frente a la proliferación, es utilizar el producto **ARPON® Hoko Ex** como repelente de moscas. Se trata de un insecticida que actúa sobre los insectos en su forma larval, de esta manera, se interrumpe el ciclo vital y se evita su desarrollo de larva a adulto

garrapatas

Las garrapatas en las orejas pueden provocar que el caballo no se deje tocar (evitando la manipulación o el contacto alrededor de la cabeza y las orejas) y reticencia a que se le aplique en la cabeza el arnés. Las infestaciones graves de garrapatas pueden causar irritación y prurito (comezón).

ciclo de vida

Las garrapatas pasan por 4 estadios de vida: huevecillo, larva (6 patas), ninfa (8 patas) y adulto; en ocasiones cada estadio tarda un año y se coloca en un distinto animal hospedero.

sintomas

Aproximadamente 14 especies de garrapatas del género Dermacentor, Hyalomma y Rhipicephalus pueden transmitir esta enfermedad. fiebre aguda, inapetencia, anemia, muerte súbita, pérdida de peso crónica y poca tolerancia al ejercicio.

tratamiento

antiparasitario equimax