



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno Cristian Sebastián Hernández Gordillo

Nombre del tema patología

Parcial 3

Nombre de la Materia patología en porcinos

Nombre del profesor Gonzalo

Nombre de la Licenciatura mvz

Cuatrimestre 5

PORCINOS

SARNA

La sarna sarcóptica (a veces llamada scabies) es con diferencia la más frecuente e importante porque es irritante e incómoda para el cerdo, haciendo que se rasque y dañe la piel.

Sacuden las orejas.
Se rasca continuamente contra las paredes del corral. ...
Grave prurito que hace que el animal se rasque hasta el punto de producir sangre.
Pequeños granos rojos por toda la piel.

Sarcoptes scabiei.
Demodex phylloides
scabies

ivermectinas
intramuscular o
subcutánea vía
oral en el pienso.

VIUELA PORCINA

el cual se difunde por medio de la saliva, secreciones oculares y nasales durante, en las costras que se desprenden de la piel del animal y puede sobrevivir durante muchos meses en el ambiente, así como en piojos y pulgas.

apatía, fiebre y pérdida del apetito, En las cerdas las lesiones solo aparecerán en las mamas y en la base de las orejas en algunos casos

poxvirus que sobrevive fuera del cerdo durante largos periodos de tiempo y es resistente a cambios ambientales.

No existe ningún otro tratamiento contra la viruela..

ERICIPELA PORCINA

El Mal Rojo o Erisipela Porcina es una enfermedad bacteriana producida por el *Erysipelothrix rhusiopathiae*, el cual genera problemas septicémicos y reproductivos, afectando animales de todas las edades.

Muerte, infección generalizada.
Fiebre alta.
Pueden parecer normales.
Abortos.
Lechones momificados.

bacteriana
producida por el
Erysipelothrix
rhusiopathiae

penicilina
tiamulina
ampicilina



PORCINOS

SÍNDROME MMA.

La mastitis, la metritis y la agalactia, comúnmente referido como MMA, es un síndrome complejo que se presenta en cerdas poco después del parto (de 12 horas a tres días).

los signos clínicos incluyen constipación, fiebre ($+1.0$ a 1.5°C) y anorexia (de uno a dos días). La inapetencia es frecuentemente el primer signo notorio así como la inquietud al amamantar y la pérdida de la condición de la camada.

Metritis: bacteria *Arcanobacterium pyogenes*
mastitis son bacterias (Estafilococos, Estreptococos, Coliformes)
bacterias son polimórficas, inmóviles, aerobias y anaerobias facultativas.

Metritis: penicilina, volos uterinos, lavado uterino.
Mastitis: Antibióticos, Analgésicos
agalactia: antibióticos