



Nombre del Alumno: Carlos Alberto Hernández Sánchez

Nombre del tema: enfermedades en ovinos de reporte obligatorio

Parcial: 3

Nombre de la Materia: introducción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas en ovinos.

Cuatrimestre: 5°

Nombre del profesor: Samantha Guillen Poholenz.

Nombre de la Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Comitán de Domínguez Chiapas 08/ 03/2023

enfermedades en ovinos y caprinos de reporte obligatorio.

Agalactia contagiosa

- Se caracteriza por mastitis, artritis en ocasiones abortos.
- Agente etiológico: mico plasma Galactiae M. capricolum, mycoides.
- Trasmisión: mamaria y la oral
- Signos: mastitis, síndrome febril repentino.

- Signos:
- Temperatura.
- Inapetencia.
- Alteraciones en leche

- Fuentes de infección: animales infectados-
- Secreciones oculares.
- Portadores auriculares.
- Medio ambiente contaminado.



Scrapie (prurigo lumbar)

- Enfermedad neurodegenerativa.
- Agente etiológico: causada por un prion, scrapie pertenecen a las encefalopatías espongiiformes. (los priones son proteínas infecciosas)
- Trasmisión: llevan el prion durante toda la vida pueden transmitir aun siendo asintomáticos, algunos nacen infectados al momento del parto.

- la mayoría de los animales mueren entre dos y seis semanas luego que se manifiesta.

- Sintomas:
- Por lo general aparcan entre 2 y 5 años después de la infección rara vez muestran signos antes de la edad de los dos años.
- Comportamiento alterado:
- Ataxia.
- Marcha acelerada.
- Anorexia, pero no pierden el apetito.
- Estimulos repentinos.



Aborto enzoótico

- Clamidias o aborto enzoótico. infecto contagiosa y zoonótica .
- Agente etiológico: bacterias del genero clamidia .
- La especie que mas afecta a ruminantes es C. abortus dañando en el tercer tercio de la gestación, signo clinico que origina por u placen titis y C. porun que provoca artritis, conjuntivitis, enteritis, infertilidad y posibilidad de aborto.

- Fuente de infección: placenta, fetos, abortos, emboluras fetales.
- Trasmisión: por infestación de materias infecciosas p mediante el suelo, camas, agua y alimentos contaminados.
- Signos:
- Abortos en la fase terminal de la gestación con expulsión de membranas fetales necróticas nacimiento de animales débiles de bajo peso o fetos momificados.



Artritis (encefalitis caprina)

- Agente etiológico: es un lenta virus y uno de los mas severos de la familia retroviridae.
- Afecta a sus huéspedes de por vida.
- Fuente de infección: calostro, leche, sangre excreciones.
- Trasmisión: vía digestiva, por ingerir calostro y leche contaminada.
- La encefalitis suele aparecer en cabritos y en cabras de mayor edad, la poli artritis se absorbe mas en adultos.

