



**Nombre de alumno:** FILADELFO  
DOMINGO RUÍZ HERNÁNDEZ

**Nombre del profesor:** Samanta guillen

**Nombre del trabajo:** super nota

**Materia:** INTRODUCCION A LA CIRUGIA,  
PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE  
OVINOS Y CAPRINOS

**Grado:** 5

**Grupo:** LMVZ

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de diciembre de 2021

# ectoparasitos

1

## PEDICULITIS

enfermedad provocada por dos clases de piojos "chupadores" que se alimentan de sangre y "masticadores" que se alimentan de descamaciones cutáneas



## TRATAMIENTO

tratamientos inyectables: Ivermectina 3,15%: una sola aplicación. Ivermectina 1%: dos aplicaciones con intervalo de 14 a 21 días



2

## FALSA GARAPATA

insecto melophagus ovinus conocido como falsa garrapata se alimenta de sangre y parasitan de forma permanente y obligada a los ovinos. es una mosca áptera.



## TRATAMIENTO

Ivermectina 3,15%: Una sola aplicación / Ivermectina 1%: 2 aplicaciones con intervalo de 14 días. 2 baños con intervalo de 14 días. 2 aplicaciones con intervalos de 14 días.



3

## OESTRUS OVIS

El gusano de la nariz es una especie de díptero de la familia Oestridae, cuyas larvas causan la miasis conocida con el nombre de oestrosis ovina, Se caracteriza por la presencia de secreción nasal abundante, estornudos y respiración difícil.



## TRATAIENTO

antiparasitarios: ♦ Rafoxanide en dosis de 7.5 mg/kg administrado por vía oral. Closantel a 7.5 mg/kg. Nitroxinilo de 15-20 mg/kg. Ivermectina a razón de 0.2 mg/kg.



