



Nombre del alumno:

Wendy Yarenni Gómez López

Nombre del profesor:

Samantha Guillén Pholenz

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Ovinos

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5 cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de enero de 2023.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES SEGÚN SU ETIOLOGÍA.




1. BACTERIANAS

1-Enterotoxemia tipo D, también denominada "basquilla" o "enfermedad del riñón pulposo".

Características:

cuadros sobreagudos-agudos. Hay una pérdida de consistencia del riñón en el examen postmortem.



Las formas sobreagudas de basquilla cursan de forma apopléctica (duración 4-6 horas)



2-Carbunco sintomático:
Producido por: *C. chauvoei*.

Causa una necrosis gangrena, piel con ampollas, el animal coge, fiebre y dolor.


Causa septicemia.

3-Edema maligno:
causado por *C. septicum*.

Características:

color característico en la pierna (pierna negra)
cogera, dolor, puede tener edema.

Afecta principalmente pecho, patas, y causa muerte a los 1-2 días.




2. VÍRICAS

1-Maedi-Visna:
familia de los retrovirus
subfamilia lentivirinae.

Tiene largo periodo de
incubación y suelen tener
carácter mortal.



se caracteriza por disnea,
aunque también determina
formas clínicas nerviosas,
mamíticas y articulares,



2-Artritis-Encefalitis Caprina:
producida por un retrovirus.

Afecta a cabras adultas es posible la aparición de
cuadros pulmonares y mamarios similares al Maedi-
Visna.

Se caracteriza por una
tumefacción blanda y
dolorosa bilateral a
niveles carpiano o
tarsiano.



3-Tumor Nasal Enzoótico:
Es una neoplasia de las glándulas serosas de la mucosa nasal.

Produce típicas deformaciones óseas, y los huesos pueden llegar a perforarse.



Los animales afectados adelgazan progresivamente.

No existir tratamiento, la única medida consiste en la eliminación de los animales afectados .

3. FÚNGICAS

1-Dermatofitosis (Tiñas):
causadas por *Trichophyton verrucosum*.



Se desarrollan en la capa córnea superficial de la piel.




Los establos calientes, húmedos y oscuros son un entorno ideal para su desarrollo .

Lesiones: lesiona toda la anatomía pero sobre todo alrededor de la boca, ojos, orejas y extremo distal de las extremidades.

4. OTRAS

Scrapie:
también llamado prurigo lumbar, tembladera ovina.

Caracterizada por un curso clínico lento, progresivo y mortal.





Afecta a caprino adulto.

Se caracteriza por un curso clínico lento, progresivo y mortal.

Incluye encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y del gato (CSE).

El scrapie tiene un período de incubación largo (1-4 años).

Y se observará ligeros temblores en cabeza y cuello.

Las lesiones al igual que en la "enfermedad de las vacas locas".



Fuente:

* Departamento de Sanidad Animal (Patología Infecciosa). Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.. ** Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.