



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno Cristian Sebastián Hernández Gordillo

Nombre del tema patología

Parcial 4

Nombre de la Materia patología en conejos

Nombre del profesor Gonzalo

Nombre de la Licenciatura mvz

Cuatrimestre 5

CONEJOS

Cistecercosis

La dermatofitosis ocurre con mayor frecuencia en animales pequeños recientemente destetados. Se observa alopecia focal, con eritema, costras y escaras alrededor de los ojos, la nariz y las orejas, con lesiones secundarias en las patas. La enfermedad suele ser autolimitante.

agente causante: hongos de los géneros *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton*.

sintomas: alopecia focal, con eritema, costras y escaras alrededor de los ojos, la nariz y las orejas, con lesiones secundarias en las patas.

tratamiento: yodoforos (yodo povidona) o con (Ketoconazol, Miconazol)

Rinitis

Se denomina rinitis o coriza a una afección respiratoria de las fosas nasales que se manifiesta de forma sub-aguda o crónica; caracterizada por producir prurito nasal, estornudos y mucosidades en los orificios de las fosas.

agente causante: Ambientales: cambios bruscos de la temperatura del aire, mala calidad del aire

sintomas: prurito nasal, estornudos y mucosidades en los orificios de las fosas.

tratamiento: antibioterapia sistémica, oxígeno, nebulización de antibióticos y mucolíticos, en caso de la presencia de abscesos la extracción quirúrgica de éstos y fluidoterapia



sarna

La sarna es una enfermedad de la piel altamente contagiosa causada por uno o varias especies de ácaros, que puede producir inmunosupresión y reacciones inflamatorias.

agente causante: *Sarcoptes scabiei* y *Psoroptes equi cuniculi* son los ácaros que producen esta patología en mayor medida.

sintomas: Picor intenso, Pérdida de pelo, Mal olor, Costras de color blanco a beige alrededor de los ojos, nariz, boca y orejas. También posiblemente en los dedos, sangrado por grietas en la piel, con el potencial riesgo de infección de las heridas.

tratamiento: moxidectina, selamectina o la ivermectina para el conejo enfermo



Papilomatosis

La papilomatosis se caracteriza por la aparición de pequeños nódulos blanquecinos, más o menos pedunculados, preferentemente sobre la mucosa de la cavidad oral y sobre los párpados

agente causante: el virus del papiloma de Shope, agente de la enfermedad en el género *Sylvilagus*.

sintomas: se observan verrugas, las cuales se presentan mayormente en la cara, sigue con su vida normal

tratamiento: Las vacunas basadas en verrugas autógenas se consideran de valor cuestionable en el tratamiento.

PAPILOMATOSIS DEL CONEJO



canibalismo

El canibalismo en los conejos, es la anomalía que se presenta cuando la coneja mata a sus crías y se los come; en muchos casos sucede inmediatamente después del parto.

sintomas: Las causas más frecuentes del canibalismo en los conejos son las siguientes: - Falta de agua. - Deficiencias en la alimentación.

tratamiento: no hay tratamiento solo que un buen control con la alimentación y agua.



Absceso Dentario

Los abscesos dentales son unas de las patologías más graves y frecuentes que encontramos en los conejos. Pueden ser de origen endodóntico como causa más frecuente, aunque el acumulo de cuerpos extraños en el ligamento periodontal también puede dar lugar a lesiones perio-endodónticas.

agente causante: *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*

sintomas: abultamientos bajo la piel, sobre todo en la zona mandibular. Es habitual que en ellos se pierda el pelo.

tratamiento: el tratamiento se realiza haciendo curetaje y lavado; los dientes infectados deben extraerse, aplicando metacrilato en los espacios, así como administración de antibióticos por 2 a 6 semanas.

