



Nombre de alumno: Victor Calvo Vázquez

**Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez
Rodríguez**

Nombre del trabajo: Súper Nota

**Materia: Patologías y cirugías de aves y
conejos**

Grado: 5

Grupo: A

Enfermedades en Conejos

Dermatofitosis, Rinitis, sarna, papilomatosis, Absceso Dentario, canibalismo

DERMATOFITOSIS O TIÑA

Afección fitoparasitaria de la piel que afecta a los conejos de todas las edades y de forma particular a los gazapos. corresponden a infestaciones por hongos pertenecientes a los géneros *Trichophyton* y *Microsporum*, Transmisión La infección natural de tiña se produce por contacto, abundando sobre todo en los animales estabulados, produce síntomas locales consistentes en placas redondeadas u ovaladas sin pelo, para el tratamiento se puede utilizar cosas caseras pero lo mas adecuado seria una adecuada asepsia e usos de antieméticos y antibióticos de amplio espectro



RINITIS INFECCIOSA (CORIZA)

La etiología es muy compleja. Se debe considerar causas condicionantes (referidas a problemas del medio ambiente) y causas determinantes (los gérmenes causantes) La coriza se caracteriza por una alta morbilidad y baja mortalidad. Se desarrolla en una forma crónica. El primer síntoma son estornudos frecuentes. Luego se puede desarrollar un prurito nasal; los conejos frotan la nariz contra objetos o con las extremidades anteriores. Luego puede aparecer una secreción nasal y conjuntivitis con lagrimeo. Lo recomendable es utilizar un antibiótico de amplio espectro, se debe utilizar uno de los pocos que si son eficaces como cloranfenicol

SARNA

La Otocariasis, sarna de la oreja o sarna auricular es una enfermedad parasitaria, significativa por las lesiones que causa al interior de la oreja. Causa El parásito causante de la sarna auricular es un ácaro conocido desde muchos años y que recibe el nombre de *Psoroptes Cuniculi*, Para eliminar la sarna pueden utilizarse diversas sustancias acaricidas E desparasitantes internos y externos como lo es la ivermectina




PAPILOMITOSIS

Se caracteriza por la aparición de pequeños nódulos blanca grisáceos, mas o menos pediculados, preferentemente sobre la mucosa de la cavidad oral y sobre los parpados, este virus se transmite por vía oral a partir de secreciones bucales de los animales afectados

ABSCESO DENTARIO

Esta enfermedad afecta a los incisivos, a los molares y a los premolares, os dientes de los conejos tienen un crecimiento constante al largo de toda su vida y necesitan desgastarse a diario y de forma continuada, El primer síntoma que detectaremos es que el conejo deja de comer heno y puede empezar a perder peso de forma paulatina, En estos casos es necesario una lijada o cortada de dentadura



CANIBALISMO

Ocurre si no se satisface sus necesidades de agua o alimento, aunque es mayormente por falta de agua, sus causas podrían ser pánicos de la madre, estrés, falta de agua, o el macho quiere volver ala monta

Este trabajo pudo ser culminado gracias a la información brindada en clases y de la página web de la plataforma UDS