



Nombre del alumno:

Wendy Yarenni Gómez López

Nombre del profesor:

MVZ. Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre del trabajo:


Cuadro sinóptico

Materia: Aves y conejos

Grado: 5 cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de marzo de 2023.



Enfermedades del ave

Enteritis mucoide

Enfermedad descrita en 1932.
En 1936 fue atribuido al bacilo perfringes.

El clostridium perfringes es la principal causa de esta enfermedad.

Se presenta atonía digestiva, vientre abultado, inapetencia.
No se mueven en su jaula, dejan de copular, secreción láctea cesa.

En la autopsia se presenta gran cantidad de gases.

Antibióticos de amplio espectro, aquellos activos contra gram +.

Enfermedad de Tyzer

Presenta los mismos sx que la enterotoxemia.
Excepto que en el examen después de muerte, se encuentran manchas blancas.

El A.E es un bacilo poliforme, causa la enfermedad en brotes severos.

Causa lesiones hepáticas y se caracteriza por múltiples focos de necrosis.

Los factores que lo causan son el estrés, cambios bruscos.
Otro factor importante son las dietas altas en proteínas.

Como tratamiento se recomienda una buena profilaxis, desinfectar camadas.

Los antibióticos no dan buenos resultados.

Coccidiosis.

Enfermedades parasitarias de los conejos de granja.

Son esporozoarios que se caracterizan por presentar un ciclo de vida asexuadas. (denominadas esquizogonia).
También son sexuadas (llamadas gametogonia, con fecundación).

Puede causar diarreas, pérdida de peso, mortalidad y excreción de ooquistes.

Las drogas más utilizadas en este momento aún son las sulfamidas.

Es necesario aumentar el grado de higiene y tener presente que los coccidios vistos en el cebadero proceden de las madres que también hay que controlar.

Salmonelosis

Enfermedad infecciosa de origen bacteriano capaz de causar cuadros de gravedad variable.

Las personas pueden contagiarse a partir de estos últimos, por lo que se trata de una zoonosis.

Presenta: fiebre, diarrea (puede ser sanguinolenta en ocasiones), escalofríos, dolor muscular.

Tratamiento: Clorafen, terramicina, saniterra.

Para prevenirlo se debe tener una buena higiene y limpiar camada constantemente.

