

# Nombre de la Presentación: Super nota

Nombre del alumno: Jenifer Elizabeth Velasco Hidalgo

Nombre del tema: Elaboración de estudio que valore las relaciones entre producción y disponibilidad alimentaria, ocupación, salario, costo de canasta básica, consumo alimentario y estado alimentario nutrimental en la comunidad de prácticas

Parcial: 3

Nombre de la materia: Economía y política alimentaria

Nombre del profesor: Reynaldo Francisco Manuel Gallegos

Nombre de la licenciatura: Nutrición

Cuatrimestre: 5°



# Elaboración de estudio que valore las relaciones entre producción y disponibilidad alimentaria, ocupación, salario, costo de canasta básica, consumo alimentario y estado alimentario nutrimental en la comunidad de prácticas

Alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible implica lograr un mundo sin hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en cualquiera de sus formas

Los últimos datos disponibles sobre subalimentación en América Latina y el Caribe muestran un alza en los últimos cuatro años: 42,5 millones de personas padecían hambre en 2018, lo que representa un aumento de 4,5 millones de personas en comparación con los 38 millones de personas reportados en 2014



La alimentación poco saludable, es uno de los cuatro factores de riesgo principales para el desarrollo de enfermedades no transmisibles, junto con la actividad física insuficiente, el tabaco y el consumo nocivo de alcohol



## Subalimentación


Condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarle la cantidad de energía alimentaria necesaria

## Desnutrición

Es el resultado de una ingesta nutricional deficiente en cantidad o calidad



## NIVELES DE GRAVEDAD DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA CUANTIFICADOS POR LA ESCALA DE EXPERIENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA



FUENTE: FAO, FIDA, OMS, UNICEF Y WFP, 2019.

La FAO estima que más de 1 900 millones de personas en el mundo sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave en el trienio 2016-2018

## Malnutrición



Existen distintas formas de malnutrición de niñas y niños menores de 5 años: 1) el retraso en el crecimiento (desnutrición crónica o baja estatura para la edad), 2) la emaciación (desnutrición aguda o bajo peso para la estatura) y 3) el sobrepeso (exceso de peso para la estatura).

### Retraso en el crecimiento



Durante los últimos 30 años, ASC ha reducido de forma continua la prevalencia del retraso en el crecimiento. La tendencia a la baja ha permitido que dicha prevalencia se redujera a menos de la mitad entre 1990 y 2018, lo que significó pasar de 22,8% a 9%.

### Emaciación



La emaciación o el bajo peso para la estatura es un padecimiento poco frecuente entre las niñas y los niños menores de 5 años de la Región. Su prevalencia se sitúa muy por debajo de la mundial (7,3% en el año 2018)

## Bibliografía

Universidad del Sureste, 2022. Antología de economía y política alimentaria. PDF. Recuperado el 9 de marzo de 2023

[b80fcc0889c791b6158686ad49198c12.pdf \(plataformaeducativauds.com.mx\)](https://plataformaeducativauds.com.mx/b80fcc0889c791b6158686ad49198c12.pdf)