



Nombre del Alumno: Alejandra Perez Gomez

Nombre del trabajo: cuadro sinoptico

Nombre de la Materia: Nutricion en la infancia y adolescencia

Nombre de la Licenciatura: Nutrición

Cuatrimestre: Quinto

Fecha: 11 de marzo del 2023.

TRANSTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA

QUE ES

son Transtornos mentales que se caracterizan por un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentaria y obsesión por bajar de peso.

ANOREXIA NERVIOSA

se conoce como síndrome psiquiátrico multifactorial y se da por la pérdida de peso voluntaria que condiciona una serie de alteraciones orgánicas.

Su principal causa es el intenso miedo de ganar peso a pesar de estar en un peso normal.

BULIMIA NERVIOSA

1979 por Russell, los pacientes después de realizar ingestas masivas de alimentos, tienden a controlar su peso provocándose el vomito o usando laxantes .

TRASTORNO POR ATRACON

se da por atracones como se relacionan en la bulimia, pero no son vomitos seguidos ni otras medidas para contener el apetito.

CELIAQUIA

QUE ES

Forma crónica de enteropatía de mecanismo inmunológico y afecta el intestino delgado de niños y adultos, ingestión de alimentos con contenido en gluten.

GLUTEN

Masa proteica gomosa que queda luego de lavar la masa de trigo para eliminar el almidón

DEPENDE DE LA VIA DE EXPOSIONES A LOS ALERGENOS Y MECANISMOS INMUNOLOGICOS DE BASE

Anafilaxia inducida por el ejercicio
rinitis y asma ocupacional
urticaria de contacto

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Los px con EC no deben consumir productos con trigo, centeno o cebada, suprimir el gluten durante el resto de sus vidas.

DIABETES INFANTIL

QUE ES

padecimiento que va aumentando en número de pacientes y no distingue edad, sexo o condición socioeconómica y se presenta en niños y jóvenes.

DM1

Dejan de producir insulina, es el tipo de diabetes más común en edad pediátrica y se puede presentar en adultos jóvenes.

DMII

Pacientes con obesidad o sobrepeso por esa misma condición el problema es que hay resistencia al efecto de insulina.

Se controla con medicamentos por vía oral, control de peso, ejercicio y alimentación.

PCI

parálisis cerebral que aparece en la infancia o en la niñez temprana, que afecta permanentemente el movimiento del cuerpo y la coordinación de los músculos, sin evolución.



ALIMENTACION VEGETARIANA

ORIGEN

En la Infancia cumple con expectativas de las familias que desean que sus hijos adopten una alimentación vegetariana y un estilo de vida vegano

RIESGO

cuando una alimentación se basa en plantas durante las primeras etapas de vida existe riesgo de enfermedades a corto, mediano y largo plazo y tienda a presentar: anemia ferropénica y megaloblástica y desnutrición y bajo peso

BIBLIOGRAFIA

Universidad del Sureste, 2023. Antología de nutrición en la infancia y adolescencia. PDF. Recuperado el 10 de marzo de 2023

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LNU/d53e94b5c0ed9b616ba0fa90169cdf73-LC-LNU504%20NUTRICIÓN%20EN%20LA%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf>