



Nombre de alumno: Montserrat Hernández Regalado

Nombre del profesor: JULIBETH MARTINEZ GUILLEN

Nombre del trabajo: Cuadro sinópico

Materia: NUTRICION EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Grado: Quinto

Grupo: LNU17EMC0121-A

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de marzo del 2023

NUTRICIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES.

TCA

ANOREXIA NERVIOSA

Se define como un síndrome psiquiátrico multifactorial que se manifiesta por la pérdida de peso voluntario que condiciona una serie de alteraciones al organismo. La causa más grande es el miedo a ganar peso

TIPOS

pura: es el rechazo a los alimentos incluso a la AF por el terror a ganar masa muscular
acompañada de AF: aprovechan cualquier momento para hacer AF y "quemar calorías"
Purgativa: los px comienzan a utilizar laxantes y diuréticos para eliminar lo poco que consumen

TCA

BULIMIA NERVIOSA

Trastornos alimenticios y psicológicos caracterizado por la adopción de conductas alimentarias poco saludables

CARACTERÍSTICAS

ocurren periodos de arrepentimiento, en el cual comienzan a expulsar alimentos tras de laxantes o vómito

TCA

VIGOREXIA

trastorno mental en el que la persona afectada se obsesiona por su estado físico, afectando a su conducta alimentaria ingiriendo un exceso de proteínas y carbohidratos, acompañado de esteroides, anabólicos

ORTOREXIA

Trastorno conductual alimentario caracterizado por la obsesión de patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos

NUTRICIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES.

CELIAQUIA

ENFERMEDAD CELIACA

es una forma crónica de enteropatía de mecanismo inmunológico que afecta el intestino delgado de niños y adultos genéticamente predispuestos; es precipitada por la ingestión de alimentos que contienen gluten

EL GLUTEN

Está presente en el trigo, el centeno, y la cebada, y confiere a la masa las propiedades de horneado deseadas. Se lo utiliza ampliamente como un ingrediente en la elaboración de alimentos.

DIABETES INFANTIL

LA DIABETES

es un padecimiento que cada año aumenta en número de PX y no distingue edad, sexo o condición socio económica y cada año se presentan más casos en niños y jóvenes debido al sobrepeso u obesidad.

DMI Y DMII

DMI: el paciente deja de producir insulina, hormona responsable de mantener los niveles normales de glucosa en sangre.
DMII: se asocia frecuentemente a pacientes con obesidad o sobrepeso. Por esta condición, el problema es que hay resistencia al efecto de la insulina

ALIMENTACION VEGETARIANA

LA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA EN LA INFANCIA

será de utilidad para los familiares que deciden iniciar en el camino de la dieta basada en plantas, debido a cuestiones sociales, culturales o por patologías presentes que impiden la ingesta de alimentos de origen animal.

RIESGOS

enfermedades a corto, mediano y largo plazo, como: anemia ferropénica y megaloblástica, desarrollo en el desarrollo psicomotor y neurológico, desnutrición y bajo peso.

FUENTES DE CONSULTA: UNIVERSIDAD DEL SURESTE 1 ANTOLOGIA. (n.d.).

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LNU/d53e94b5c0ed9b616ba0fa90169cdf73-LC-LNU504%20NUTRICI%C3%93N%20EN%20LA%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf>