



Nombre del Alumno: Verónica Mariana Hernández Rincón

Nombre del tema: Paladar hendido y labio leporino

Parcial: Cuarto parcial

Nombre de la Materia: Patología del niño

Nombre del profesora: Cecilia de la cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas a 31 de marzo del 2023.

Paladar hendido y labio leporino

Que es:

El labio hendido y el paladar hendido son defectos de nacimiento que se producen cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo.

La abertura puede ser una hendidura pequeña o una hendidura grande que atraviesa el labio y llega hasta la nariz. Las hendiduras pueden producirse en un lado del labio, en ambos lados o en la parte central.

En algunos bebés, tanto la parte de adelante como la parte de atrás del paladar quedan abiertas. En otros, solo una parte del paladar queda abierta.



Cuadro clínico

- Dificultades para alimentarse
- Dificultad al hablar
- Infecciones de oído y problemas auditivos
- Problemas con los dientes.
- Voz nasal al hablar

Causa

- Los genes.
- Síndrome genético.
- La salud y el medio ambiente
- Adicciones durante el embarazo



Clasificación

- Labio leporino unilateral: un corte en un lado del labio.
- Labio leporino bilateral: cortes a ambos lados del labio.
- Paladar hendido completo: que va desde detrás de los dientes delanteros hasta la parte posterior del paladar.
- Paladar hendido incompleto: que afecta únicamente la parte posterior del paladar, cerca de la parte posterior de la garganta.
- Paladar hendido incompleto y un labio leporino unilateral incompleto: el bebé tiene una hendidura a un lado del labio únicamente y esta no se extiende hacia las fosas nasales. Además, tiene una hendidura en la parte superior de la boca (paladar) que no se extiende hasta la parte posterior del paladar.
- Paladar hendido completo con un labio leporino completo bilateral: el bebé tiene hendiduras en ambos lados del labio y estas llegan hasta las fosas nasales. Además, tiene una hendidura en la parte superior de la boca, que se extiende hasta la parte posterior.



Paladar hendido y labio leporino

Diagnostico

Las hendiduras orofaciales, especialmente el labio hendido, con o sin hendidura de paladar, pueden diagnosticarse durante el embarazo mediante una ecografía de rutina. También pueden diagnosticarse después de que nazca el bebé, especialmente el paladar hendido.

Tratamiento

La cirugía para corregir el labio hendido generalmente se realiza en los primeros meses de vida y se recomienda que se haga dentro de los primeros 12 meses. La cirugía para corregir el paladar hendido se realice en los primeros 18 meses de vida o antes, si es posible. Muchos niños necesitarán procedimientos quirúrgicos adicionales a medida que crezcan. Puede mejorar la apariencia de la cara del niño y también puede mejorar su respiración, su audición y el desarrollo del habla y el lenguaje.

Complicacione

- Dificultad para alimentarse.
- Infecciones del oído y pérdida de la audición
- Problemas en los dientes. Si la hendidura se extiende a lo largo de la encía superior, podría afectar el desarrollo de los dientes.
- Dificultades con el habla. Como el paladar se usa para articular los sonidos, la hendidura del paladar puede afectar el desarrollo normal del habla.
- Desafíos de enfrentar una enfermedad. Los niños con hendiduras suelen sufrir problemas sociales, emocionales y de comportamiento.

Intervenciones de enfermería

- Terapia de deglución
- Ayuda en la lactancia materna
- Apoyo en la toma de decisiones
- Educación paterna del niño
- Restablecimiento de la salud bucal
- Control de infecciones
- Protección contra las infecciones
- Terapia de lenguaje



Bibliografía

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cleft-palate/symptoms-causes/syc-20370985>

<https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/cleftlip.html#:~:text=El%20labio%20hendido%20y%20el%20paladar%20hendido%20son%20defectos%20de,conjunta%20como%20%E2%80%9Chendiduras%20orofaciales%E2%80%9D.>

<https://revistamedica.com/cuidados-de-enfermeria-fisura-labio-palatina/>