



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Erika Mateo Altunar*

*Nombre del tema: Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E)*

*Parcial :2*

*Nombre de la Materia: Fundamentos de Enfermería*

*Nombre del profesor: L.E.O. Alfonso Velázquez Ramírez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre:2*

**GRUPO: B**

## PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

VALORACIÓN	DIAGNÓSTICO	PLANEACIÓN			
Felicita Altunar Ovando  55 años de edad.  Femenino.  Hipertensa, hace 8 años  F.C.: 80 F.R.: 181 Peso: 181  Alérgica a los Medicamentos.  Piel reseca.  Roncha en los dos brazos.  Hinchazón en los labios.	Dominio:4 Actividad/ Reposo  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00200 riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca.</li> </ul> M/P antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión.  Dominio: 2 nutrición  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00179 Riesgo de nivel de glucosa en sangre inestable.</li> </ul> M/P estrés excesivo, conocimiento inadecuado del manejo de enfermedades.	<b>CRITERIOS DE RESULTADOS (NOC)</b>			
		DOMIO: 4. Conocimiento y conducta		CLASE: T control de riesgo	
		CRITERIO DE RESULTADO: 1928 control de riesgo: Hipertensión			
		<b>INDICADOR:</b>	<b>PUNTUACIÓN INICIAL*:</b>	<b>PUNTUACIÓN DIANA*:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 192802 Identifica los factores de riesgo de la hipertensión.</li> <li>❖ 192803 Reconoce los factores de riesgo.</li> <li>❖ 192805 Identifica signos y síntomas.</li> </ul>					

INTERVENCIONES (NIC)/GPC*	FUNDAMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES	EVALUACIÓN	
		CRITERIO DE RESULTADO:	
		INDICADOR:	PUNTUACIÓN FINAL:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2300 Administración de medicación.</li> <li>• 0200 Fomento del ejercicio.</li> <li>• 3480 Monitorización de la extremidad inferior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, ha mostrado una reducción evento vascular cerebral sin un incremento en la hipertensión.</li> <li>• La modificación en el estilo de vida mejora la calidad de vida en pacientes con hipertensión, los cambios en la dieta y la pérdida de peso son igualmente importantes.</li> </ul>		

