

EUDS

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: JAIRO MIGUEL TORRES RAMON

Nombre del tema: INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN PACIENTES POSTOPERADOS DE

CIRUGIA CARDIACA Y VASCULAR.

Nombre de la Materia: ENFERMERIA CLINICA II

Nombre del profesor: SANDRA YAZMIN RUIZ FLORES

Nombre de la Licenciatura: LIC. EN ENFERMERIA

Cuatrimestre: 5



Intervenciones De Enfermería En Pacientes Pos operados De Cirugía Cardiaca Y Vascular



Intervenciones


El paciente en situación posoperatoria de la cirugía cardíaca debe ser vigilado extremadamente por el personal de enfermería durante las primeras 24 horas: control de signos clínicos, como la presión arterial, temperatura, arritmias, drenajes, etc.

Objetivo


ayudar al paciente en su recuperación, situándolo en las mejores condiciones físicas y psíquicas. Evitar los riesgos de complicaciones postoperatorias. Favorecer la movilización precoz del paciente.

Sintomatología y Complicaciones

Incluyen las relacionadas con la CEC: hipotermia, alteraciones de la coagulación, hemodilución, cambio de los electrólitos, disminución de la compliancia pulmonar, daño en los componentes sanguíneos y complicaciones no específicas de la cec: hemorragia, estado de gasto cardíaco bajo, complicaciones tromboembólicas, complicaciones respiratorias, fiebre / infección, complicaciones renales, complicaciones gastrointestinales, complicaciones del SNC.



- o Conservar la vida del paciente.
- Colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos.
- Mantener una ventilación y oxigenación adecuadas.
- o Mantener un gasto cardíaco adecuado.
- o Mantener una homeostasis adecuada.
- Mantener los drenajes torácicos permeables.
- o Mantener un equilibrio de líquidos estable.
- Mantener una temperatura corporal adecuada.
- Evitar complicaciones importantes a nivel cardíaco, vascular y respiratorio.





- Colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos.
- Evitar el dolor.
- Evitar infección.
- Restablecer un patrón respiratorio normal.
 Restablecer tolerancia a dieta.
- Restablecer tolerancia a la actividad (sedestación).
- Mantener un equilibrio de líquidos estable.
- Mantener orientación témporo-espacial.
- Recuperar el patrón de sueño normal.

BIBLIOGRAFIAS

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-77-06.pdf

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_uplo_ad/area enfermeria/enfermeria/procedimientos/procedimientos 2012/a3 cuidados pos toperatorios.pdf

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192002000100013#:~:text=El%20paciente%20en%20situaci%C3%B3n%20posoperatoria,%2C%20arritmias%2C%20drenajes%2C%20etc.

https://medintensiva.org/es-manejo-perioperatorio-cirugia-cardiovascular-articulo-50210569120303399