

# Universidad del sureste

## **Nombre de alumnos:**

Ángel Gabriel Rodríguez Gómez

## **Nombre del profesor:**

Sandra yazmin Ruíz

## **Nombre del trabajo:**

Cuadro sinóptico: intervención de enfermería en pacientes postoperados de cirugía cardíaca y vascular

## **Licenciatura:**

Enfermería

## **Materia:**

Enfermería clínica II

## **Cuatrimestre:**

Quinto

## **Grupo:**

B

# CUADRO SINÓPTICO: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES POSTOPERADOS DE

## CIRUGÍA CARDIACA Y VASCULAR

paciente en estado crítico postoperados de cirugía cardíaca puede presentar alteraciones generadas por el uso de la circulación extracorpórea, los fenómenos de isquemia-reperfusión en el corazón, la hipotermia, trastornos en el sistema de coagulación y los efectos adversos de las transfusiones y el sangrado que generan daño e incluso pueden llevarlo a la muerte. Es prioritario que el profesional de enfermería proporcione cuidados especializados basados en la evidencia.

### OBJETIVOS ASISTENCIALES

#### POSTOPERATORIO INMEDIATO ( 0-24H)

- Conservar la vida del paciente
- \* Colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos
- . Mantener una ventilación y oxigenación adecuadas
- \* Mantener un gasto cardiaco adecuado
- \* Mantener temperatura corpo

#### OBJETIVOS ASISTENCIALES EN PERIODO POSTERIOR ( 24-72H)

- . Colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos Evitar el dolor
- Evitar la infección
- \* Restablecer un patrón respiratorio normal
- Restablecer una tolerancia a dieta

### PAPEL DE ENFERMERÍA

- El personal de enfermería debe tener los conocimientos necesarios para el manejo del propio dispositivo y de los valores hemodinamicos
- . Mantener al paciente informado, recordar postura decubito supino, ayudar en cambios de posición e informar del sonido continuo de la consola.
- Vigilancia de la sutura del catéter-balón a la piel
- . Cura estéril del punto de inserción
- NO es recomendable utilizar la luz interna del catéter-balón para extracción de muestras sanguineas.
- Vigilancia de la extremidad: pulso pedio y tibial posterior, coloración temperatura, sensibilidad movilidad.
- . • Comprobar la presencia de pulsos en MSI

#### CUIDADOS SIMILARES AL PACIENTE CRÍTICO

- Mayor atención a la piel del enfermo
- \* Movilización entre al menos 4 personas
- \* Minimizar los procedimientos que pueden causar sangrado
- Bypass para mejorar la perfusión del MMII

## CONCLUSIÓN

Se evidenció que existen intervenciones de enfermería que se brindan a pacientes en estado crítico postoperado de cirugía de corazón por lo que se creó un modelo relacionado a la atención del paciente en estado crítico postoperado de cirugía de corazón, en donde se mencionan algunas de las complicaciones, como las infecciones y el delirio, se habla de modelos teóricos, algunas patologías de tipo congénitas, el tratamiento del dolor, procedimientos de enfermería e incluso de la humanización del cuidado, cabe mencionar que a pesar de la búsqueda la información encontrada, aún carece de rigor metodológico, por lo que fue complejo encontrar evidencia científica en el área de enfermería

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Betancourt JI. Manejo postoperatorio de cirugía cardiovascular del adulto. En Cuidado crítico cardiovascular. Colombia: Sociedad Colombiana de Cardiología. 2002; 193-206.
2. Mena D, González VM, Corvera Á, Salas P, Ortiz MI. Cuidados básicos de enfermería. Publicacions de la Universitat Jaume I. 2016.
3. Oliveira D, de Campos RC, Marin SR, G LM, Merizio FT, Barcellos MC. Aspiración endotraqueal en pacientes adultos con vía aérea artificial: revisión sistemática. Rev Latino-Am Enfermagem. 2012;20(5): 1-11.
4. Colegio de enfermeras del Uruguay. Higiene de manos guía para el personal de salud. (2004). 19 de abril del 2019. de comité de infecciones hospitalarias

