

Nombre del tema: cuadro sinoptico

Parcial: Primer parcial

Nombre de la Materia:

MICROBIOLOGIA Y PARACITOLOGIA



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del Alumno: Toni Edilberto morales Lopez

Nombre del profeso: JOSE IVAN VILLATORO

Nombre de la Licenciatura: licenciatura en Enfermeria

Frontera Comalapa Chiapas a 22 de enero del 2023.

ENFERMEDAD : infecciosa por paracito Malaria

AGENTE ETIOLOGICO: enfermedad grave que se propaga por los mosquitos anofeles infectados

DX: el médico posiblemente revise tus antecedentes médicos y de viaje, te realice un examen físico y solicite una prueba diagnóstica de sangre. Los análisis de sangre pueden indicar: La presencia de parásitos en la sangre y confirmar que tienes malaria.

TX: El paludismo no complicado, producido por parásitos no falciparum, se trata habitualmente con cloroquina por vía oral, pudiendo utilizarse como alternativas la quinina o la pirimetamina-sulfadiazina. En las zonas donde los plasmodios son resistentes a la cloroquina puede emplearse además la mefloquina.

SINTOMAS: Áreas de dolor: abdomen o músculos

Todo el cuerpo: escalofríos, fatiga, fiebre, sudoración, sudores nocturnos o temblores

Gastrointestinales: diarrea, náusea o vómitos

También comunes: confusión, dolor de cabeza, frecuencia cardíaca rápida o palidez

SIGNOS: Los signos clínicos de peligro se establecen con el examen físico del paciente sin exámenes de laboratorio y pueden ser reconocidos por personal no médico.

ENFERMEDAD: infecciosa por bacteria celulitis

AGENTE ETIOLOGICO: Diferentes tipos de bacterias pueden causar la celulitis, que es una infección de las capas más profundas de la piel. Esta página se centra en una de las causas más comunes de la celulitis: Streptococcus, o estreptococos, del grupo A

DX: Es probable que el proveedor de atención médica pueda diagnosticar celulitis al observar tu piel. Es posible que debas realizarte un análisis de sangre u otras pruebas con el fin de descartar otras afecciones

TX: El tratamiento para la celulitis generalmente comprende un antibiótico oral recetado. Dentro de los tres días de comenzar a tomar el antibiótico, infórmale a tu proveedor de atención médica si la infección está respondiendo al tratamiento. Deberás tomar el antibiótico por el período recetado completo, generalmente, entre 5 y 10 días, incluso si comienzas a sentirte mejor.

SIGNOS: La celulitis suele aparecer como un área dolorosa en la piel, que es sensible al tacto y está enrojecida, inflamada

SINTOMAS La piel afectada puede tener depresiones, como la cáscara de una naranja, o ampollas. En algunas personas también provoca fiebre y escalofríos.

ENFERMEDAD: Fiebre del valle PRODUCIDA POR HONGO

AGENTE ETIOLOGICO: La fiebre del valle, también llamada coccidioidomicosis, es una infección causada por el hongo *Coccidioides*. Se sabe que el hongo vive en los suelos del suroeste de los Estados Unidos y en zonas de México, América Central y América del Sur

DX: La manera más común en que los proveedores de atención médica verifican la fiebre del valle es mediante la extracción de una muestra de sangre que se envía al laboratorio para evaluar si tiene anticuerpos o antígenos para el *Coccidioides*

TX: En general, el tratamiento consiste en tomar fluconazol u otro tipo de antimicótico durante 3 a 6 meses. No existen medicamentos de venta sin receta médica para tratar la fiebre del valle. Si tiene fiebre del valle, debe consultar a su proveedor de atención médica para saber si necesita tratamiento

SIGNOS:

- **SINTOMAS:** fatiga (cansancio)
- Tos.
- Fiebre.
- Falta de aire.
- Dolor de cabeza.
- Sudores nocturnos.
- Dolores musculares o dolor en las articulaciones.
- Erupción en la parte superior del cuerpo o en las piernas.

- ENFERMEDAD: producida por virus Sarampión.

AGENTE ETIOLOGICO: El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo.

DX: El diagnóstico del sarampión se realiza fundamentalmente y casi siempre por la clínica. La observación de las "manchas de Koplik", pequeños puntos blanquecinos que aparecen en el interior de las mejillas en las etapas iniciales de esta

enfermedad, es también un diagnóstico de sarampión.

TX: No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

SIGNOS : reas de dolor: músculos

Todo el cuerpo: fiebre, malestar, fatiga o pérdida de apetito

- SINTOMAS: Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F),
- tos,
- moqueo (rinitis aguda o romadizo), y.
- ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis)

