



**Mi Universidad**

**NOMBRE DEL ALUMNO: Rosalba Mazariegos López**

**TEMA: Infecciones Urinarias**

**PARCIAL: 3°**

**MATERIA: Patología del niño y del adolescente**

**NOMBRE DEL PROFESOR: Clotosinda Guadalupe escobar Ramírez**

**LICENCIATURA: Enfermería**

**CUATRIMESTRE: 5°**

# SISTITIS

ES ↓

Es el término médico que se utiliza para la inflamación de la vejiga, se produce cuando hay una infección causada por una bacteria, la cual se denomina infección de vías urinarias.

## ↓ Epidemiología

La probabilidad se eleva a 90% y está indicado el tratamiento antibiótico empírico. Si además de estos síntomas se presentan síntomas vaginales (leucorrea, prurito vaginal etc.) la probabilidad disminuye a 25%.

## ↓ cuadro clínico

- Disuria
- Polaquiuria
- Urgencia miccional
- Leucorrea
- Prurito
- Fiebre
- Dolor abdominal

## diagnostico ↓

- ❖ Estudios por imágenes
- ❖ Análisis de orina.

## Tratamiento ↓

Una semana de tratamiento con ciprofloxacina es tan efectiva como dos semanas de tratamiento con cotrimazol o cotrimoxazole, pivmecillinam (2 semanas), coamoxiclav y cefitaxime.

## prevencion ↓

- ✓ Beber mucha agua
- ✓ Orinar frecuentemente
- ✓ Secar bien genitales
- ✓ Vaciar vejiga después de relaciones sexuales
- ✓ Evitar desodorantes en spray o productos de higiene en la zona genital.

# PIELONEFRITIS

ES ↓

Es una infección urinaria se define como la presencia de gérmenes en la orina habitualmente son bacterias y excepcionalmente hongos o virus.

## Epidemiología

En los adultos, casi el 50% de la población femenina padece al menos una infección. El 3-5% padece infecciones de repetición, frente al 0,1% de los varones adultos (relación: 1/50).

## Cuadro clínico

- Disuria
- Polaquiuria
- Dolor en la fosa renal
- Fiebre mayor a 38°C
- Náuseas
- Emesis
- Diaforesis

## Diagnostico

- ❖ Cultivo de orina
- ❖ Imagen
- ❖ Análisis de orina

## Tratamiento

- ✓ Hospitalización
- ✓ Hidratación y antibióticos en forma ambulatoria
- ✓ Ciprofloxacina
- ✓ cotrimazol


## Prevención

- Beber mucha agua
- Evitar perfumes genitales
- Tener una buena técnica para limpiar los genitales que sería de adelante hacia tras.

# URETRITIS

ES ↓

Es una infección urinaria que afectan a la uretra y que puede producir tanto bacterias y virus ocasionando la inflamación e irritación del conducto uretral.



## Epidemiología

Dos fenómenos sociales han mantenido la prevalencia general de la uretritis gonocócica a nivel mundial; en primer la liberalización de la conducta sexual de las sociedades y en segundo los movimientos migratorios.

## Cuadro clínico

- Fiebre
- Nicturia
- Disuria
- Hematuria
- Dolor durante la actividad sexual
- Secreciones

## Diagnostico

- ❖ Exploración física
- ❖ Examen pélvico
- ❖ Cistoscopia
- ❖ Analítica
- ❖ cultivo

## Tratamiento

- ✓ Ceftriaxona
- ✓ Cefixime
- ✓ Ofloxacina
- ✓ Ciprofloxacina
- ✓ Recibir tratamiento contra la infección potencial.


## Prevención

- Prácticas sexuales protegidas
- monogamias
- Mantener limpia el área de los genitales
- Tener una buena higiene
- No usar espray

# GLOMERULONEFRITIS

ES


Es una inflamación de los filtros pequeños de los riñones. El exceso de líquidos o desechos que los glomérulos extraen del torrente sanguíneos eliminan del cuerpo a través de la orina.



# SINDROME NEFROTICO

ES

Es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina. Se presenta con más frecuencia en niños.



## CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON INFECCIONES URINARIAS

El profesional de Enfermería, debe encontrar e identificar por medio de la entrevista y el examen físico, todos aquellos signos y síntomas que permitan definir una infección urinaria.

DX

Riesgo de deterioro de la integridad tisular

Intervenciones

- ✓ Vigilar la eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia, volumen. Consistencia, color, con el fin de identificar posibles alteraciones.

- ✓ Administración de medicamentos antibióticos, antipiréticos y analgésicos según lo prescrito para eliminar los síntomas mostrados por la proliferación

- ✓ Enseñar a la persona los signos y síntomas de infección de vías urinarias para vigilar la efectividad de tratamiento y reconocer síntomas de recurrencia de la infección.

- ✓ Enseñar a la persona los signos y síntomas de infección de vías urinarias para vigilar la efectividad de tratamiento y reconocer síntomas de recurrencia de la infección.

- ✓ Incentivar a la persona para que aumente la ingesta de líquidos adecuados para prevenir la infección y deshidratación.

- ✓ Enseñar la importancia de usar ropa interior de algodón para así reducir la humedad perineal.

- ✓ Enseña a la persona una buena higiene perineal y a limpiarse de adelante hacia atrás el perineo después de orinar o defecar, así como el correcto lavado de manos