



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Rubí González Rodríguez

TEMA: Padecimientos infectocontagiosos en los niños

PARCIAL: I

MATERIA: Patología del niño y adolescente

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Clotosinda Escobar Ramírez

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 5°

FECHA DE ENTREGA: 22/01/23

Padecimientos infectocontagiosos en los niños

tosferina

Boerdetella pertusis,
B parapertusis o B bronchiseptica

los

sintomas son sibilancias
ojos llorosos,cefalea, vomito

se

diagnostica mediante la
prueba de cultivo nasofaringea

el

tratamiento seria azitromicina,
ertromicina,clarotromicina

su

mortalidad es del 90 al 100% en
contactos intradomiciliarios no vacunados

el

periodo de incubacion
es de 3-12 dias

se

presenta el estadio catarral,
paroxistico y de convalecencia

difteria

Corynebacterium diphtheriae

se

transmite mediante las gotas respiratorias
Contacto con secreciones nasofaringeas

el

sintoma mas presente es renitis
serosanguilenta purulenta

se

diagnostica si existe un requerimiento
gris en la garganta y amigdalas

el

tratamiento es eritromicina,penicilina G cristalina
acuosa,penicilina procaína

es

mortal en 5-10% de los casos ,
con una tasa mas alta en niños pequeños

tetanos

Clostridium tetani

su

periodo de incubacion
es de 3-14 dias

se

diagnostica mediante el trismus, la risa
sardonica, rigidez tonica

los

posicion con
epistotonos, fractura de huesos

su

tratamiento es metronidazol,anticonvulsionante,
gamaglobulina tetánica hiperimmune

poliomelitis

poliovirus (enterovirus)

se

transmite de manera fecal-oral y respiratorio

los

casos mas provocados han hido
disminuyendo mas de un 99%

se

encuentra la poliomelitis abortiva,
paralitica y no paralitica

se

diagnostica mediante una muestra de secreciones
de la garganta ,heces o un líquido incoloro

su

tratamiento es reposo,
analgésicos ,antipireticos

se

previene con la vacuna

escarlatina

exotoxinas del estreptococo beta hemolítico del grupo A.

su

periodo de incubacion
es de 1-7 dias

se

presenta exantema,lineas de pastia,palidez peribucal

se

presenta con frecuencia en
niños de 2-10 años

el

diagnostico es mediante cultivo de exudado
faríngeo sigue siendo la prueba estándar para la confirmación

su

tratamiento es penicilina V (fenoximetilpenicilina),
amoxicilina,penicilina G benzatinica

Padecimientos infectocontagiosos en los niños

sarampion

paramixovirus

se

presenta tos, coriza, conjuntivitis e irritabilidad

las

partes mas afectadas son cara, cuello y hombros

el

diagnostico mediante el exudado faríngeo y la muestra de orina

el

tratamiento no existe contra el sarampión

se

previene mediante la vacuna

varicela

virus de la varicela-zoster (VVZ).

se

presenta en menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad

en

pacientes adultos se presenta como algo maligno

su

periodo de incubacion es de 10-21 dias

las

fases son de 1-2 dias se presentan los sintomas la segunda seria presentar exantema y la tercera la costra

se

diagnostica mediante Tinción de Tzanck del material vesicular-PCR

su

tratamiento puede ser el aciclovir

VIH-SIDA

el VIH ocasiona el SIDA

se

transmite mediante el contacto con la sangre, semen o fluidos vaginales

en

2021 se contagiaron 1.5 millones

se

presenta perdida de peso, fiebre, sudores nocturnos fatiga

se

diagnostica a traves de analisis de sangre o de saliva

el

tratamiento no existe actualmente

se

previene protegiendose al tener relaciones sexuales y no compartir agujas

hepatitis

inflamacion del higado

se

registraron 3,978 casos de hepatitis a en 2020

se

presenta fiebre, coluria, ictericia

se

diagnostica con un examen de sangre

se

presenta coluria, ictericia, fiebre y perdida de peso

se

previene con las vacunas y tener una buena higiene