



Mi Universidad

**NOMBRE DEL ALUMNO: Diana Jaxem Hernández
Morales**

NOMBRE DEL TEMA: Infecciones de vías urinarias

MATERIA: Patología del niño y el adolescente

**NOMBRE DEL PROFESOR(A): Dra. Guadalupe
Clotosinda Escobar Ramírez**

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 5to

Infecciones de vías urinarias

Cistitis

Es

Es tipo de infección urinaria es causado por la *Escherichia coli* (*E. coli*)

Por

Lo general suele afectar a la vejiga

Diagnostico

El

Diagnostico consiste en un análisis de orina o un EGO y pruebas por imagen

Factores de riesgo

Puede

-ser mujer debido a su anatomía, Edad avanzada, embarazo, retención urinaria

Signos y síntomas

Son

-poliuria, disuria, oliguria, hematuria, Orina turbia y de olor fuerte, molestias pélvicas, sensación de presión en el área del abdomen y fiebre leve

Causas

Ser causado por un tipo de bacteria común mente la bacteria de la *Escherichia coli* (*E. coli*) y también puede ser causado por otro tipo de bacteria

Tratamiento

Se

Trata con antibióticos, debido a que es causada por una bacteria por ejemplo: cefelaxina, ceftriaxona entre otros

Pielonefritis

se

Define como una infección urinaria es una infección bacteriana que afecta a los riñones

Diagnostico

Se

Diagnostica mediante un un cultivo de la orina, un urocultivo así mismo también una tomografía computarizada

Causas

La

Bacteria *Escherichia coli* – también pueden causarla hongos o virus.

Prevención

Signos y síntomas

Son


-escalofríos, fiebre, náuseas y vómito, hematuria, disuria, poliuria, dolor lumbar y malestar general

Factores de riesgo

Es

Ser mujer, tener una obstrucción en las vías urinarias, utilizar un catéter urinario, diabetes y embarazo

Tratamiento



Síndrome nefrótico

Es

Un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina.

DX: Análisis de orina, análisis de sangre y biopsia de riñón

Signos y síntomas

El

-Edema en particular alrededor de los ojos y en los tobillos y los pies, orina espumosa, Aumento de peso, fatiga y pérdida de apetito.

Factores de riesgo

Son

-Enfermedades que dañan los riñones, Determinados medicamentos y Determinadas infecciones tales como VIH, la hepatitis B y c.

Causas

La

Enfermedad renal diabética, Nefropatía membranosa, Nefropatía membranosa y Coágulos sanguíneos en las venas de los riñones.

TX: consiste en anticoagulantes, corticosteroides, diuréticos y antihipertensivos

Uretritis

Es

La inflamación (hinchazón e irritación) de la uretra, el conducto que transporta orina desde el cuerpo.

Causas: puede ser causada por bacterias o virus incluyen el virus del herpes simple y el citomegalovirus.

DX: se realiza a partir de los síntomas que presenta el paciente y a través de métodos de cultivo

Complicaciones

-Coágulos sanguíneos, Alto colesterol en sangre y triglicéridos, hipertensión, Insuficiencia renal aguda e infecciones

Prevención

Se

Puede prevenir con el control de la hipertensión y de la glucemia en sangre

Signos y síntomas

-Disuria, micción frecuente o secreciones de la uretra, escalofríos y fiebre, hematuria, dolor durante las relaciones sexuales e inflamación de los ganglios linfáticos en la ingle

Factores de riesgo

-ser mujer, tener parejas sexuales múltiples y antecedentes de enfermedades de transmisión sexual

TX: antibióticos como ceftriaxona y azitromicina

INTERVENCIONES O CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Vigilar

La eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia volumen, Consistencia y color

Se

Administrara medicamentos antibióticos, antipiréticos y analgésicos según lo prescrito

Se

Deberá Incentivar a la persona para que aumente la ingesta de líquido para prevenir la deshidratación

Explicar

a la persona la necesidad de practicar pruebas diagnósticas

Enseñar

a la persona la importancia de la adherencia al tratamiento

orientar

A la persona para que evite el consumo de refrescos de café, alcohol

se

Deberá Vaciar la vejiga tan pronto e sienta la urgencia para reducir el número de bacterias

Aplicación de calor local en el área supra púbica para aliviar el dolor.

se

Deberá Educar a la persona para que evite el uso de papel higiénico aromatizado

Enseñar

La importancia de usar ropa interior de algodón

Informar a la persona sobre signos de alarma que indiquen una infección de vías urinarias recurrente.