



## **Mi Universidad**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Jarumy Azuceli Ortiz López.

**TEMA:** Padecimientos infeccioso en los niños.

**PARCIAL:** I

**MATERIA:** Patología del niño y adolescente.

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Dra. Guadalupe Clotosinda Escobar  
Ramírez.

**LICENCIATURA:** En enfermería.

**CUATRIMESTRE:** 5

# PADECIMIENTOS INFECCIOSOS EN LOS NIÑOS

## TOSFERINA

Es una enfermedad transmisible que causa neumonía intersticial.

### Epidemiología

90 a 100% en contacto intradomicilarios no vacunados

### Protección de la vacuna

12 años aproximadamente

### Cuadro clínico

- Tos
- Fiebre
- Disfonía
- Sibilancia
- Mialgias
- exantemas

### Se dividen en:

- Estadio catarral
- Estadio paroxístico
- Estadio de covalencia

### Se DX por:

Prueba de cultivo nasofaríngeo

### Su TX es:

- Azitromicina
- Eritromicina

## DIFTERIA

Infección toxica aguda causada por corynebacterium.

### Localización en humanos:

- Piel
- Mucosa

### Se transmite por:

- Gotas respiratorias.
- Contacto con secreciones
- Contacto con lesiones

### Su TX es:

- Eritromicina
- Penicilina G
- Penicilina procaina

### Complicaciones

- Miocardiopatía toxica
- Neuropatía toxica

## POLIOMIELITIS

Infección aguda causada por polio

### Transmisión

- Vía oral – fecal
- Agua/alimento contaminado
- respiratoria

### Se DX por:

- Punción lumbar
- Cultivo viral
- Pruebas serológicas

### Su TX es:

- Reposo
- Analgésicos
- Antipiréticos

### Tipos:

- Poliomieltis abortiva
- Poliomieltis no paralitica
- Poliomieltis paralitica

## TETANOS

Es una enfermedad infecciosa producida por la acción de

### Se DX por:

- Trismus
- Risa sardónica
- Rigidez tónica
- Espasmos
- Posición con opistótonos

### Su TX es:

- Diazepam
- Metronidazol
- Penicilina zodica cristalínica

# PADECIMIENTOS INFECCIOSOS EN LOS NIÑOS

## ESCARLATINA

Enfermedad exantemática infectocontagiosa

### Tipo de transmisión

- Contacto por personas enfermas
- Contacto con portadores

### Cuadro clínico

- Odinofagia
- Cefalea
- Náuseas
- Vómito
- Mialgias

Se DX por: →

- Cultivo de exudado faríngeo
- Examen rápido de antígeno

Su TX es:

- Penicilina V
- Amoxicilina
- Penicilina G benzatinica

Su TX no farmacológico

- Reposo relativo
- Dieta completa y balanceada
- Evitar polvos secantes

## SARAMPIÓN

Enfermedad infecciosa causada por un virus.

Caracterizada por:

- Manchas rojas en la piel.
- Fiebre alta.
- Síntoma catarral.

Se DX por:

- Exudado faríngeo.
- Muestra de orina.

TX no específico

- Administrar vitamina A. 200,000 UI > 1 año.

## VARICELA

El agente causal es el virus de la varicela-zoster.

Se presenta en:

Menores de 1 – 4 años de edad

Puede ser grave en:

- Niños.
- Bebés.
- Embarazadas.
- Personas inmunocomprometido

Transmisión

- Secreciones.
- Lesiones dérmicas.

Síntomas

- Prurito
- Fiebre
- Cefalea
- Malestar general

Problemas

- Manchas hipocromica
- Cicatrización

