



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: IZARI YISEL PEREZ CASTRO

TEMA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

PARCIAL: I

MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

**NOMBRE DEL PROFESOR: GUADALUPE CLOTOSINDA
ESCOBAR RAMIREZ**

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5ºA

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

Cistitis

Definición

Término

Médicamente es la inflamación de la vejiga

Otra

Inflamación del revestimiento de la vejiga.

Produce

Cuando hay una infección causada por una bacteria

Denomina

Infección de vías urinarias y frecuentes en mujeres

Tratamiento

Antibiótico suelen abarcar 5-7 días.

Semana

Una semana de tratamiento con ciprofloxacina

Con

Con 2 semanas de tratamiento con cotrimazol con trimetoprim, pivmecillinam,

Coamoxiclav y cefitaxime

Epidemiología

probabilidad

Se eleva a 90%

Indicado

El tratamiento antibióticos empíricos

Síntomas

Son

Dolor y sensación de ardor al orinar, sangre en la orina, orina oscura o turbia

O

Necesidad de orinar con frecuencia o de forma inmediata

Incapacidad de controlar el flujo de la orina, y dolor en la pelvis

A parte inferior de la espalda

Cuadro clínico

son

Disuria y polaquiuria, aunque también puede estar presente hematuria,

Dolor o escozor miccional

Leucorrea, prurito, fiebre y dolor abdominal

Diagnóstico

Estudios por imágenes y análisis de orina

Prevención

Es

Beber mucha agua, orinar frecuentemente

Secar bien genitales, evitar desodorante en spray

Evitar

Productos de higiene en la zona genital,

Vaciar vejiga después de cada relación sexual

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

Síndrome nefrótico

Concepto

Es

Trastorno renal que hace el cuerpo excrementa demasiado proteína en la orina

Se

Presenta con más frecuente en niños

Enfermedad

Glomerular que se manifieste con alguna grado de edema

Proteinuria, hipoalbuminemia y hiperlipidemia todo ocasionado

Epidemiología

Entre

85 y 90% de los casos

Presenta

Entre los 2 y 10 años de edad

Cuadro clínico

Edema, proteinuria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia;

Pérdida de peso y de apetito

Fatiga, hepatomegalia y artritis

Diagnostico

Son

Análisis de orina y de sangre

Biopsia de riñón

Glomerulonefritis

Concepto

Es

Inflamación de los filtros pequeños de los riñones

Exceso

De líquidos o desechos que los glomérulos extraen al torrente sanguíneo

Eliminan del cuerpo a través de la orina

Tratamiento

son

ECA, diuréticos, corticoides y anticoagulante



como


Rituximab (Rituxan), la ciclosporina y la ciclofosfamida.

Prevención

es

Control de hiperglucemia





Piel nefritis

Concepto

es

Infección urinaria es la presencia de gérmenes en la orina

Habitualmente

Son bacterias y excepcionalmente hongos y virus

Prevención

Beber mucha agua y evitar perfumes genitales

Utilizando

Una buena técnica de limpieza de los genitales (de adelante hacia tras)

Cuadro clínico

son

Disuria, poliuria, náuseas, emesis y diaforesis

Fiebre dolor en la fosa renal

Diagnostico

Cultivo (análisis) de orina, imagen

Factor de riesgo

El uso o aplicación de catéteres, la presencia de litiasis o cálculos renales o el embarazo

Tratamiento

Hospitalización o ya sea hidratación y antibióticos

como

Ciproxacina y cotrimazol

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

vigilar

La eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia, volumen consistencia, color, olor y consistencia

Administración

De medicamentos antibióticos, antipiréticos y analgésicos según lo prescrito

Enseñar

A la persona los signos y síntomas de infección de vías urinarias para

Incentivar a la persona para que aumente la ingesta de líquidos adecuados

Explicar a la persona la necesidad de practicar pruebas diagnósticas

Enseña a la persona una buena higiene perineal y a limpiarse de adelante hacia atrás el perineo después de orinar o defecar, así como el correcto lavado de manos

Usar ropa interior de algodón para así reducir la humedad perineal.

271GER

24ddc825e1e790902ddcd45ca84fab36-LC-

LEN504

Guías de practicas