



NOMBRE DEL ALUMNO:

Diana Jaxem Hernández Morales

NOMBRE DEL TEMA:

Tipos de Maduración

NOMBRE DEL PROFESOR(A):

Romelia De León Méndez

NOMBRE DE LA MATERIA:

Enfermería en el cuidado del niño y el adolescente

NOMBRE DE LA LICENCIATURA:

Enfermería

CUATRIMESTRE:

“5”

GRUPO:

“A”

# TIPOS DE MADURACION

## Maduración dentaria

La dentición

De leche o transitoria hace erupción a los 6 meses y 2 años y medio de edad

La segunda

Mudanza se produce a partir de los 6 años y se completa a los 11

## Maduración ósea

Es más precoz

En las niñas el brote dentario también es más temprano

la dentición

Definitiva tiene 32 piezas, a diferencia de la decidua que es de 20.

Generalmente los

Dientes permanentes salen primero en las niñas

En el hipotiroidismo

Erupción dentaria, como la madurez intrínseca del diente, se encuentran retardadas

## Maduración psicomotriz

### Lactante del primer trimestre

La conducta

Del lactante está regida por reflejos arcaicos

Estímulos

Sensoriales que provocan respuestas reflejas

El lactante

Está en decúbito dorsal, despierto y satisfecho

La posición

Asimétrica de la cabeza, produce asimetría postural de los miembros

La marcha

Primaria suele borrarse entre los dos y dos y medio meses de vida

### Lactante del segundo trimestre

## Maduración ósea

### La edad ósea

definición

Es una estimación de la maduración de los huesos de un niño

a medida que

Una persona crece desde la vida fetal hasta la adulta

los huesos

Del esqueleto cambian de forma y tamaño.

la edad ósea

Es la edad media en la que los niños alcanzan esta madurez ósea.

puede

Ser usadas para predecir la edad de adulto.

Niños con

Una edad ósea avanzada experimenta un rápido crecimiento o estirón

## Maduración sexual

Durante la

Adolescencia por lo general se considerada desde los 10 años hasta principio de los 20

El ritmo y la

Velocidad de estos cambios varían en cada persona y están determinados

Por factores

Hereditarios

Ambientales

### Crecimiento físico

Se da un estirón

De crecimiento importante durante la adolescencia

En la pubertad

Precoz hay un desarrollo temprano, tanto de la maduración sexual como esquelética

El lactante

Del segundo trimestre tiene una personalidad peculiar

Niños con

Una edad ósea atrasada crece con menor velocidad

Entre

Las edades de 12 y 17 años se dan un año después que los testículos comiencen a aumentar de tamaño.

Comienza por

La clarificación de las relaciones entre el yo y el medio

En las niñas

El estirón de crecimiento se produce al principio de la adolescencia, entre los 9 y 14

La persecución

Ocular y cefálica alcanza progresivamente los 180° en sentido transversal

Crece

Cerca de 9 cm en el año de máximo crecimiento

es posible

Ya entablar comunicación verbal con el pequeño que, si bien suele emitir sus vocalizaciones

**Maduración sexual**

El niño

Sigue el objeto con la vista en una persecución acompañada por la rotación lateral de la cabeza

Comienza

A diferentes edades dependiendo de factores genéticos y ambientales

El panículo

Adiposo ha aumentado considerablemente

En los varones

Los cambios sexuales empiezan con el aumento de tamaño del escroto y los testículos y pene.

La movilización

Pasiva es más fácil cuesta poco extender o flexionar los miembros

A continuación

Aparece vello púbico, vello en las axilas y el vello facial.

Los ángulos

Poplíteos como los de los adductores llegan a 120° al principio del trimestre y a 150 al final

En las niñas

El crecimiento incipiente de las mamas es el primer signo de maduración sexual