



Mi Universidad

Mapa conceptual

NOMBRE DEL ALUMNO: Jarumy Azuceli Ortiz López.

TEMA: Cesárea

PARCIAL: 3

MATERIA: Ginecología y Obstetricia.

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Ervisn Silvestre Castillo.

LICENCIATURA: En enfermería.

CUATRIMESTRE: 5°

CESAREA

Es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina.

TIPOS DE CESAREA

SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS DE LA PACIENTE

Primera: Es la que se realiza por primera vez.

Iterativa: Es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos o más cesáreas

Repetida o previa: es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior.

GRADO DE URGENCIA

Se practica para resolver o prevenir complicaciones.

Se dividen en:

Categoría 1

Intervenida por:

- Placenta previa central total
- Bradicardia fetal
- Desaceleración tardías
- Periodo expulsivo
- Placenta previa sangrante
- Desprendimiento prematuro
- Síndrome de HELLP

Categoría 2

Intervenida por:

- Taquicardia fetal persistente
- Histerorrafia
- Cirugías uterinas previas
- Parto pre terminado de 27 a 34 semanas

Categoría 3

Intervenida por:

- Presentación pélvica con pródromos
- Trabajo de parto negativo
- Desproporción cefalopélvica


Categoría 4

Intervenida por:

- Cardiopatías clase III y IV
- Infección por VIH
- Infección de herpes tipo 2
- Oligodramios
- Ruptura de membranas

TIPO DE HISTEROTOMÍA

- Corporal o clásica
- segmento corporal
- segmento asciformes
- transversa por avulsión



INDICACIONES DE LA OPERACIÓN CESAREA

CAUSAS MATERNAS

Distocias de partes óseas

- Estrechez pélvica
- Pelvis asimétrica o deformada
- Tumores óseos de la pelvis

Distocias de partes blandas

- Malformaciones congénitas
- Tumores de cuerpo o segmento uterino
- Cirugía previa del cérvix
- Distocia de la contracción
- Hemorragias
- Patología materna

CAUSAS FETALES

Presentan:

- Sufrimiento fetal
- Macrostomia fetal
- Oligodramios severo
- Prolapso del cordón umbilical
- Malformaciones fetales
- Embarazo prolongado
- Cesárea post mórtem

CAUSAS MIXTAS

Presentan:

- Síndrome de desproporción cefalopelvica
- Preeclamsia/ eclampsia
- Embarazo múltiples
- Infección intramniótica
- Isoinmunización materno-fetal
- Infección VIH/SIDA

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA PERMITIR EL PARTO VAGINAL

Debido a:

- Desproporción cefalo pélvica
- Bradicardia fetal
- Parto pélvico
- Embarazos gemelares
- Cesárea previa
- Situación fetal anómala
- Prolapso del cordón
- Desprendimiento prematuro
- Malformaciones fetales
- Infecciones de VIH

