



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Chantiri Solis Erik Alejandro

Nombre del tema:


Parcial: UNIDAD 4

Nombre de la Materia: anatomia

Nombre del profesor: felipe

Nombre de la Licenciatura: Enfermeria

Cuatrimestre: 2do



CEREBELO

Ubicados Fosa occipital del cráneo por arriba limita con el cerebro esta separado por la tienda del cerebelo. Requiere y por delante por el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Tipos de surcos

- Surco profundo** Primer orden que divide en lóbulos
- Surco menor profundo** Se dividen en lóbulillos, laminas y laminitas.

CARRAS

- Carra anterior** Ubicada debilita del IV ventrículo salen los pedunculos cerebelosos.
- Carra superior** Esta en hemisferio con los hemisferios cerebrales.
- Carra inferior** Se encuentra sobre la fosa occipital.

Puente de Varolio Ubicada por arriba y por delante del bulbo y por de bajo y por delante del cerebelo. Presenta una carra anterior, una posterior y dos laterales.

Protuberancia ANULAR

- Projetos piramidales** Son la continuación de los piramides anteriores del bulbo, es un organo pendulo y el centro de reflejo como el del llanto y la risa y el equilibrio.
- Peduncullos cerebrales** Son dos gruesos cilindros unidos ubicados en la carra anterior inferior del anafalo, conecta a la protuberancia con el cerebro.

Función Condición ser centro reflejo del equilibrio.

Blanca Ubicada internamente entre la corteza cerebelosa y los nucleos grises.

Grises Se ubica en la superficie de la corteza del cerebro y profundamente en los nucleos grises cerebelosos.

Utrículos Son 4 eminencia redondeadas, 2 anteriores e rates y 2 posterior o testos ubicadas en la carra posterior superior de los pemiculos.

cuadrilátero

