

MATERIA: ENFERMERIA CLINICA

TEMA: SHOCK CARDIOGENICO

PROFESOR: LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

GRADO: 5TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO

ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

CONCEPTO

Síndrome clínico causado por una falla al corazón como bomba en presencia de un adecuado volumen intravascular con la hipoperfusion sistémica o hipoxia tisular.

ETIOLOGIA:

Puede ser causado por problemas fuera del corazón, incluida la acumulación de líquido en el pecho, una hemorragia o pérdida de sangre, o una embolia pulmonar.

TRATAMIENTO:

.Cirugía

.vas opresores

.cardiotónicos

.anti plaquetarios, Aspirina

.medicamentos anticoagulantes.

SHOCK CARDIOGENICO

CUADRO CLINICO

.problemas respiratorios, incluidos respiración rápida y falta de aire severa

venas abultadas en el cuello, piel húmeda y pegajosa.

.fiebre, pérdida de conocimiento, hinchazón de pies, orinar mucho o no orinar

.paro cardiaco.


Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial (4062)

Protección contra las infecciones (6550)

Monitorización respiratoria (3350)

Manejo de shock: (4254)

Monitorización de los signos vitales (6680)





CAUSAS

- Daño de la función contráctil: Infarto agudo de
- miocardio Miocarditis.
- Cardiomiopatia dilatada Shock séptico.
- Problemas mecánicos
- Lesiones valvulares Ruptura del septum nterventricular.

DIAGNOSTICO



Shock Cardiogénico

Síndrome clínico causado por una falla del corazón como bomba (en presencia de un adecuado volumen intravascular) con la consiguiente hipoperfusión



Cateterismo cardiaco Radiografía de tórax

- Angiografía coronaria
 Ecocardiograma
- Electrocardiograma
- Gammagrafías
 Exámenes de laboratorio gasometría arterial, encimas cardiacas.
- Conteo sanguineo completo



BIBLIOGRAFIA

(shock cardiogenico, 26 de Abril de 2022)

Referencias

shock cardiogenico. (26 de Abril de 2022). USA. GOB.