EUDS Mi Universidad

Nombre del Alumno: Eldha Madai Vázquez Hernández

Nombre del tema: Historia natural de la enfermedad del SIDA

Nombre de la Materia: Patología del niño y adolescente

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Cuatrimestre: 5 Cuatrimestre

Grupo: (A)

X

Periodo pre-patogénico

Concepto: síndrome de inmunodeficiencia adquirida consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones.

Huésped

Cualquier persona sin importar edad, sexo o raza.



Población, factores, profesionales sanitarios.

Medio

Ambiente

Virus de la inmunodeficie ncia humana (VIH).

Periodo patogénico



Muerte

80-90% de los casos fallecen en 3-5 años.

Secuelas

Pérdida progresiva de funciones motoras, conocimientos y conductas.

Complicacione

. Contagio de madre a feto, infecciones oportunistas graves con los fármacos pueden ocasionar complicaciones de salud graves

Signos v síntomas especifico

Variedad de infecciones, diarrea abundante, linfadenopatía y fiebre de 38.

Signos y síntomas inespecíficos

Pérdida de peso, fatiga, linfadenopatía generalizada, fiebre recurrente, y sudores persistentes.

Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria	
Promoción de la salud	Protección especifica	Dx precoz	Tx precoz	Rehabilitación	
Educación de la población respecto a las enfermedades de transmisión sexual Programas de prevención Promoción de	. Medidas de prevención, usos de preservativos, abstinencia, número de parejas sexuales . Control en transfusiones	. Las pruebas de detección del VIH, como las pruebas de ELISA, o WESTEM LOT . Test de aglutinación: método de	No existe una cura para el SIDA pero la observación estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir el progreso de la enfermedad	No hay rehabilitación física . La rehabilitación social y mental se alcanza por medio de grupos de apoyo . Se trata de evitar malos tratos o discriminación	

Tipos de aislamiento de las patologías de SIDA


Estas precauciones se han agrupado en cuatro:

- Precauciones de transmisión aérea
- Precauciones de transmisión por gotas
- Precauciones de transmisión por contacto
- Precauciones de protección. Aislamiento inverso

Este tipo de precauciones incluyen además de las precauciones estándar, las siguientes:

- Habitación individual*
- Se debe instruir al paciente, a la familia y visitantes acerca de los objetivos de las precauciones que aplicamos en el paciente
- Se limitarán al máximo las visitas, nunca deberá haber más de un familiar en cada turno
- Si el enfermo tiene que desplazarse a otra área del hospital, se le colocará una mascarilla quirúrgica y se informará de las normas (bata, guantes, lavado de manos, tapabocas...) al personal que va a entrar en contacto con el paciente, según las especificaciones para cada tipo de aislamiento.











Intervención Severidad de los sintomas

Codleo: 2103

Actividades

- · Maleston associado
- · Intensidad del sintoma
- · Falla de apetito
- · Anoredad asociada
- · Estado de animo alterado