

UDS

MATERIA: ENFERMERIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

TEMA: SUPER NOTA

PROFESOR: LIC. BEATRIZ GORDILLO


GRADO: 5TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO


ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA

Es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales y deseos sexuales en su cuerpo durante su desarrollo.



La importancia de hablar de sexualidad con las y los adolescentes es de suma gran importancia, debido a que el riesgo de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), está estrechamente relacionado con la edad de inicio de la vida sexual.



La vida sexual en la adolescencia comienza entre los 15 y 19 años de edad, en promedio. La gran mayoría de ellos el 97% conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizan ninguno en su primera relación sexual.

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EFECTOS & RIESGOS



La violencia en los adolescentes puede incluir: intimidación, peleas físicas, acoso sexual y agresiones durante la adolescencia.



Entre las consecuencias derivadas de conductas o comportamientos sexuales de riesgo se encuentran los embarazos no planeados.



El alcoholismo en la adolescencia es una enfermedad que causa dependencia, y que se puede adquirir por varias vías.



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Los métodos anticonceptivos en inyectable tienen hormonas que evitan la ovulación. Hay inyectables que se colocan una vez al mes y otros cada tres meses.



Los tipos de inyectables que existen hay dos presentaciones de hormonales inyectables que se usan como anticonceptivos: la de aplicación menstrual y la trimestral.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



La efectividad del condón es del 85% al 95%. Si se usa correctamente la posibilidad de que falle disminuye. El uso inconstante de los condones puede conllevar a la transmisión de ETS ya que el contagio puede ocurrir con un solo acto sexual con una pareja infectada.




El DIU es un método anticonceptivo que se pone dentro del útero. Un DIU sin hormonas es una pieza pequeña de plástico flexible en forma de T recubierta de cobre.



El DIU puede durar de 3 a 10 años. Esto hace que sea una de las formas más baratas de control anticonceptivo.



El parche anticonceptivo es un tipo de método anticonceptivo que contiene las hormonas estrógeno y progesterona. Debe usarse para evitar quedar embarazada.




LAS DROGAS EN LA ADOLESCENCIA

Las drogas inyectables pueden ser opioides, estimulantes anfetaminicos, cocaína, somníferos, sedantes y alucinógenos.



Estas inyecciones de drogas son administradas por vía intravenosa, intramuscular Y/o subcutánea.



Al fumar cigarros daña los órganos del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo disminuye la salud general de la persona y casi todos lo empiezan a consumir en la adolescencia.



Las drogas en pastillas tienen un nombre callejero y que incluyen los BARBS, azules, dulces, pastillas para dormir, píldoras para dormir y otros medicamentos para dormir como AMBIEN, SONATA, LUNESTA.



Las drogas en capsulas se conoce como EXTASIS o MOLLY. Las personas que consumen en MDMA normalmente la toman en forma de capsula o tabletas. Muchas personas que consumen MDMA la combinan con otras drogas.



El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales.



BIBLIOGRAFIA

(IMSS)

IMSS. (s.f.). *Anticonseptivos hormonal inyectable.*

(drogas)

drogas, p. n. (s.f.). *https://pnsd.salud.gob.es alcohol.*