



**Nombre de alumno: Paola del
Carmen Zarquiz Aguilar**

**Nombre del profesor: Beatriz Gordillo
López**


**Nombre del trabajo: Cuadro
Sinóptico**

**Materia: Enfermería del niño y
Adolescente**

Grado: 5°

Grupo: "A"

Prevención de las enfermedades nosocomiales



Manifestaciones digestivas propias del lactante

ESTREÑIMIENTO

Es un problema muy frecuente al ser menos de dos deposiciones al día.

Causa o consecuencia a una alimentación adaptada, estenosis anal.

Reabsorber agua, zumos pepsina amilácea.

REGURGITACIONES

Los vómitos son características en un proceso complejo coordinado por SNC

La presencia de náuseas y el esfuerzo muscular ayudan a distinguirlo.

Una alimentación en posición rígida, hará el tapamiento del pH gástrico con la leche.

EL COLICO DEL LACTANTE

Síndrome caracterizado por un autolimitado grupo de conducta.

-Llanto más de 3hrs.
-Llanto de 3 días a la semana.
-Llanto con duración de 3 semanas.

Será la maduración del lactante, por 3 meses.

GAS INTESTINAL

Puede prevenir del aire tragado.

Conducción del intestino capaz de no hidrolizar toda la lactosa.

Por la ingesta de A.AS debido a la madre puede producir los cólicos.

CUIDADOS DEL LACTANTE

La observación sistemática confirma que practicas tales como tomar y mecer al niño tiene efectos positivos.

Estimo que componen el cambio de postura.

Los factores gastrointestinales pueden ser sistemas contradictorios del llanto.

(UDS, 2023)

Referencias

UDS. (11 de Marzo de 2023). *Plataforma educativa, UDS*. Obtenido de Plataforma educativa, UDS: <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/09781c6bbb9e5aa5305340b6875cc1ce.pdf>