



Nombre del Alumno: Eldha Madai Vázquez Hernández

Nombre del tema: Súper Nota

Nombre de la Materia: Enfermería del Niño y Adolescente

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López

Cuatrimestre: 5 Cuatrimestre

Grupo: (A) Escolarizado

# Sexualidad y conductas de riesgo en la adolescencia

Adolescentes participan frecuentemente en comportamientos sexuales riesgosos (relaciones sexuales sin protección, sexo con parejas casuales, promiscuidad, iniciación sexual temprana,


## ¿Que son las conductas sexuales de riesgo en adolescentes

. Favorecen la presencia de riesgos que afectan la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.



La edad de inicio de las prácticas sexuales completas se sitúa entre

En general, el 27 % de las adolescentes de 15 a 17 años reporta haber tenido una relación sexual. Eduque a los adolescentes acerca de posponer las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos eficaces.



La palabra adolescencia viene de la latina adolescencia, que expresa idea de crecimiento, desarrollo, ardor.

Trayendo consigo embarazos no planeados, Infecciones de Transmisión Sexual, suicidios, abortos, afectaciones académicas y laborales.



Los adolescentes necesitan información y orientación para conocerse y evitar conductas de riesgo como:

- Embarazos no deseados.
- Accidentes.
- Consumo de tabaco alcohol o drogas.
- Entre otros.



6



## Conducta Sexual del Adolescente

VIH

SIDA

- Sólo Infección
- Sin signos y Síntomas
- Portador


- Etapa avanzada de la infección que produce el VIH.
- Con Signos y Síntomas
- Enfermo de SIDA.



Podemos estar infectados por el VIH, o sea, ser portadores del virus y todavía, no haber desarrollado el SIDA.

# Métodos anticonceptivos

## Métodos anticonceptivos



### MÉTODOS BARRERA

CONDÓN  
ESPERMICIDA  
DIAFRAGMA  
CAPUCHÓN CERVICAL  
PRESERVATIVO VAGINAL

### MÉTODOS HORMONALES



IMPLANTE SUBCUTÁNEO  
ANILLO VAGINAL  
PARCHES ANTICONCEPTIVOS  
PÍLDORA PROGESTERONA  
INYECCIONABLE  
PÍLDORA  
PÍLDORA DIA DESPUÉS

### MÉTODOS NATURALES

CALENDARIO  
TEMPERATURA BASAL  
BILINGS

### MÉTODOS QUIRÚRGICOS

VASECTOMIA  
LIGADURA DE TROMPAS

### MÉTODOS INTRAUTERINOS

DIU HORMONAL  
DIU DE COBRE

Los métodos anticonceptivos en la adolescencia se pueden clasificar en: Recomendables/Preferentes: preservativo, anticoncepción hormonal combinada (oral, transdérmica y anillo vaginal), anticoncepción hormonal oral de solo progestágeno y dispositivo intrauterino (DIU).

## métodos anticonceptivos

su principal función es prevenir el embarazo, en algunos casos, pueden prevenir una ITS (Infección de transmisión sexual).

**¿cuáles son?**

- métodos de barrera**  
preservativo masculino y femenino. 98% de efectividad. previenen ITS.
- métodos hormonales**  
píldora anticonceptiva. impiden la ovulación. no previenen ITS.
- métodos químicos**  
espermicidas. matan los espermatozoides. no previenen ITS.
- dispositivo intrauterino**  
DIU. actúa como un "cuerpo extraño". no previenen ITS.
- esterilización quirúrgica**  
ligadura de trompas / vasectomía. corte definitivo de los conductos. no previenen ITS.

### correcto uso del condón

1. Retirar el condón de su envoltorio.
2. Desmenujar el condón.
3. Colocar el condón.
4. Retirar el condón.

## TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



## MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

"Utilizados correctamente pueden ser eficaces hasta en un 99% para evitar embarazos no deseados"



Auspicia:

FARMAGÉ ECUATORIANA S.A.  
SALUD REPRODUCTIVA A SU ALCANCE  
www.farmagecuadoriana.com

FARMAGÉ Y COPRENDE recomienda: antes de utilizar cualquier método anticonceptivo, acudir a un médico especialista

Coprende  
Miembro de la Red Psitaxial Interamericana

1800-PREVEN 773836  
Línea informativa sobre sexualidad  
gratuita, anónima y confidencial  
info@plenasexualidad.com

# Las drogas en la adolescencia



La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos.



## SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CONSUMO DE ESTIMULANTES:

- Dilatación de las pupilas
- Sensación exagerada de bienestar (euforia)
- Frecuencia cardíaca rápida
- Inquietud e hiperactividad
- Enrojecimiento de la piel
- Alteraciones en el sueño
- Temblores
- Disminución del apetito y pérdida de peso



## CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS JÓVENES



## DAÑO QUE CAUSAN LAS DROGAS

Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánico y psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, etc.



## Bibliografía

<https://www.bing.com/search?q=conductas+sexuales+en+la+adolescencia&cvid=59ba188fded8402c97e8effe0fa955a5&qs>

<https://fad.es/sustancias-y-otras-conductas/conductas-sexuales-riesgo>

<https://www.bing.com/search?q=edad+que+empiezan+los+adolescentes+a+tener+una+vida+sexual+activa&cvid=180406044a6c4868b85ee41768decb2f&>

<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IfGjvv2A&id=D7781F6D3AB3916C4BDF022A100AFA15897FE9C9&thid=OIP.IfGjvv2AJS0rkR0BkLn8vQHafj>

[https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iz0CQgcx&id=DDD00F3C69532D0092214F6975D987A741B65C63&thid=OIP.iz0CQgxcbKf-fl\\_SQPdhRQ](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iz0CQgcx&id=DDD00F3C69532D0092214F6975D987A741B65C63&thid=OIP.iz0CQgxcbKf-fl_SQPdhRQ)