



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Adolfo Angel Pascual Gómez

Nombre del tema: Puerperio patológico, choque séptico

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Zamorano Rodríguez María Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: Quinto

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de marzo de 2023

- Ginecología y obstetricia

- Adolfo Angel Ruscaol Gomez

- 3 Unidad.

- cuadro sinoptico.

Puerperio Patológico. Choque séptico

Introducción

El puerperio es el periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación.

Las posibles patologías acontecidas en este periodo son un motivo frecuente de consulta en urgencias, siendo además estos procesos la causa más frecuente de mortalidad materna.

Patología de la lactancia

Las ventajas de la lactancia materna están bien establecidas, tanto para el lactante como para la madre, se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé.

• Fallo de lactancia

Es la lactancia de la ausencia de producción de leche en cantidad suficiente para el crecimiento del bebé.

Patología

• Vascular del puerperio

Durante el embarazo se producen una serie de cambios anatómicos de los que van a favorecer y complicar el diagnóstico de el manejo de los fenómenos tromboembólicos.

• Ingurgitación mamaria

Se manifiesta como dolor y tensión mamaria muy intensos 24-48 horas tras la aparición de la secreción láctea.

• Psiquiátrica del puerperio

No se sabe con certeza que la etapa perinatal aumenta los trastornos psiquiátricos aunque en el primer mes postparto se considera de mayor riesgo y se clasifican como propios de esa situación en el embarazo y puerperio.

Infección

• Puerperal

Es una complicación obstétrica frecuente y la importancia de este tipo de infección requiere un diagnóstico seguro, rápido y eficaz, así como un tratamiento antibiótico y ocasionalmente quirúrgico.

• Episiotomía

Es una complicación poco frecuente, en torno al 1% que disminuye su incidencia debido al perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y la asepsia en el partorio.

Bibliografía (UDS, 2023 periodo enero-abril)

UDS. (2023 periodo enero-abril). *Ginecología y obstetricia*. comitan de dominguez.