



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Alma Azucena Claudio González

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

DISMENORREA

CLASIFICACIÓN

Proviene del griego que significa flujo menstrual difícil, corresponde al dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación.



SÍNTOMAS



Dolor de cabeza



Dolor abdominal



Dolor espalda



Senos hinchados

1. SÍNTOMAS

También puede tener otros síntomas, como dolor de espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza.



Acné




Náusea

El origen del dolor ésta en la producción elevada de prostaglandinas

2. CLASIFICACIÓN

DISMENORREA PRIMARIA

Se caracteriza por presentarse generalmente 6 y 12 meses después de la menarquia, el dolor suele presentarse 48 y 72 horas previas a la menstruación, persistiendo por 1 a 3 días.



DISMENORREA SECUNDARIA

Dolor menstrual asociado a una patología subyacente y su inicio puede ser años después de la menarca. Dentro de las patologías encontramos pólipos, miomas, malformaciones uterinas, siendo la patología más frecuente en éste grupo la endometriosis.

Los trastornos del ciclo menstrual y la dismenorrea son una de las principales causas de consulta en Ginecología Infantojuvenil. La evaluación siempre incluirá una detallada anamnesis, y examen físico que nos orientará la toma de decisiones tanto para el estudio y tratamiento.



Bibliografía

UDS. (2022). *UDS*. Recuperado el 01 de 04 de 2023, de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/d65c8ffe772a67f83d3673f118bfd4f0-LC-LEN506%20GINECOLOGIA%20Y%20OBSTETRICIA.pdf>