

UDS

MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

TEMA: PUERPERIO PATOLOGICO. CHOQUE SEPTICO

PROFESOR: MARIA CECILIA ZAMORANO

GRADO: 5TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO

ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNADEZ.

PUERPERIO PATOLÓGICO. CHOQUE SEPTICO

Periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación.

Posibles patologías en este periodo son un motivo frecuente de consultas en urgencias.

La hemorragia post-parto no va a ser incluida en desarrollar el capítulo de la hemorragia post-parto.

Patología de la lactancia:
Lactancia materna están bien establecidas tanto para el lactante como para la madre.

Recomendable darle lactancia materna al bebé hasta los 6 meses.

La ingurgitación mamaria muy intensa 24-48 hrs tras la aparición de la secreción Láctea.

La mastitis puerperal es la infección del parénquima glandular, tejido celular subcutáneo o vasos linfáticos de la mama.

Infección puerperal: Es una complicación obstétrica frecuente.

Patología puerperal: serie de cambios anatómicos y fisiológicos.

BILBIOGRAFIA:

(UDS, 2005)

UDS. (2005). *ANTOLOGIA. PUERPERIO PATOLOGICO. CHOQUE SEPTICO*. COMITAN, CHIAPAS: 2004.

