



Nombre de la alumna: MEYLIN DEL ROCIO
VELAZQUEZ RODRIGUEZ.

Docente: MARIA CECILIA ZAMORANO
RODRIGUEZ.

Actividad: SUPER NOTA.

Materia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.

Cuatrimestre: 5TO

Grupo: A

DISMENORREA.




CLASIFICACION.

Primaria.

- ✚ Se caracteriza por presentarse generalmente 6 y 12 meses después de la menarquia.
- ✚ El dolor suele presentarse 48 y 72 horas previas a la menstruación.

Secundaria.

Aparece muchos años después de la menarca, y puede ocurrir con ciclos anovulatorios.



PRESENTA:

- ✓ Náuseas.
- ✓ Vómitos.
- ✓ Diarrea.
- ✓ Lumbalgia.
- ✓ Cefalea.
- ✓ Fatiga.
- ✓ Mareos y rara vez síncope.


SE ENCUENTRAN:

- Pólipos.
- Miomas.
- Malformaciones uterinas.

Flujo menstrual difícil, corresponde al dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación.



Causa frecuente en el grupo de adolescentes, con un porcentaje de ausentismo escolar entre 14 y 52%.



Preguntar antecedentes de:

- Edad de menarquia.
- patrón menstrual.
- Antecedentes de alteraciones menstruales familiares.
- Antecedente de endometriosis.
- Característica de la aparición del dolor.

- Uso de antiinflamatorios.
- Actividad sexual.
- Uso de preservativos.
- Antecedentes de infecciones de transmisión sexual.



EVALUACION A PACIENTE.

Bibliografía

UDS. (29 de 03 de 2023). Obtenido de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/d65c8ffe772a67f83d3673f118bfd4f0-LC-LEN506%20GINECOLOGIA%20Y%20OBSTETRICIA.pdf>