



Nombre de alumno: Brallan López Solorzano

Nombre del profesor: Maria del Carmen Lopez Silba

Nombre del trabajo: Cuadro Sinoptico

Materia: Enfermería Clínica II

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Marzo del 2023.

El choque Cardiogenico
tambien conocido como
choque cardiaco.

Puede ser causado
por problemas fuera
del corazon.

Incluida acumulacion de
liquido en el pecho, una
hemorragia interna o
perdida de sangre.

ocurre cuando
coagulo de sa
se atasca en
una arteria de
pulmon.

SHOCK CARDIOGENICO

Complicaciones cardiacas
serias, estas ocurren despues
de un ataque cardiaco.

- Sección del Miocardio
ya no se mueve bien
- Ruptura del musculo
cardiaco.
- Ritmos cardiacos
irregulares
- Presión pobre del

Los Sintomas
Incluyen

- Dolor o presión en el torax
- Coma
- Disminución de la orina
- Respiración acelerada
- Pulso rapido
- Sudoración profusa
- Piel húmeda

Puede
Tambien ser

- Mareo
- Pérdido de conciencia
- Inquietud, Agitación
- Disnea
- Pulso débil

SHOCK CARDIOGENICO

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es encontrar y tratar la causa del shock con el fin de salvar su vida.

Se pueden requerir medicamentos para incrementar la presión arterial y mejorar la actividad cardiaca.

Cuando se presenta Arritmia grave se puede necesitar tratamiento urgente para restablecer un ritmo cardiaco normal.

Esto puede incluir:

- Terapia de Electroshock
- Implante de Marcapasos T.
- Medicamentos (Inotrocos):
Adrenalina, Dopamina
Dobutamina

Complicaciones

- Daño Cerebral
- Daño Renal
- Daño Hepático

Si no se trata de inmediato puede llevar a la muerte. Tanto como un daño al hígado, riñones, por la falta de oxígeno.

I. de Enfermería

Medición Constante de Signos Vitales de forma continua.