



Nombre del Alumno: Hernandez Velasco Georgina del Rosario

Nombre del tema: Cuadro sinóptico

Parcial: IV

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: Mari Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: V

SHOCK CARDIOGÉNICO

DEFINICION

ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro y otros órganos vitales.

ETIOLOGIA

puede ser causado por problemas fuera del corazón, incluida la acumulación de líquido en el pecho, una hemorragia interna o pérdida de sangre, o una embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre se atasca en una arteria del pulmón.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Problemas respiratorios: incluidos respiración rápida y falta de aire severa. venas abultadas en el cuello. piel húmeda y pegajosa. manos y pies fríos.

SHOCK CARDIOGÉNICO

TX

Cirugías y otros procedimientos

- Angioplastia y colocación de estents. ...
- Balón de contrapulsación. ...
- Oxigenación por membrana extracorpórea.

COMPLICACIONES

Muerte D al hígado, a los riñones o a otros órganos por la falta de oxígeno, que puede ser permanente.

INTERVENCIONES

3140
6680
2300
2080.

MANEJO DE LAS VÍAS AÉREAS.
MONITORIZACION DE LOS SIGNOS VITALES.
ADMINISTRACION DE MEDICACION.
MANEJO DE LÍQUIDOS/ELECTRÓLITOS.

CONCLUSION

El choque cardiogénico es la mayor catástrofe del infarto agudo al miocardio y de las cardiopatías en general, por acumulación de líquidos y mal funcionamiento de algunos órganos vitales.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cardiogenic-shock/symptoms-causes/syc-20366739#:~:text=Complicaciones,ox%C3%ADgeno%2C%20que%20puede%20ser%20permanente>

.