

Nombre del Alumno:

Pérez Hernández Luz Esmeralda.

Materia:

Enfermería Clínica.

Nombre del profesor:

María del Carmen López Silba.

Nombre de la Licenciatura:


Enfermería.

Cuatrimestre:

5to.

EL CHOQUE CARDIOGÉNICO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO CHOQUE CARDÍACO, OCURRE CUANDO EL CORAZÓN NO PUEDE BOMBEAR SUFICIENTE SANGRE Y OXÍGENO AL CEREBRO Y OTROS ÓRGANOS VITALES. ESTA ES UNA EMERGENCIA POTENCIALMENTE MORTAL.

SIGNOS Y SINTOMAS



RESPIRACIÓN RÁPIDA
FALTA DE AIRE GRAVE
LATIDOS DEL CORAZÓN RÁPIDOS Y REPENTINOS (TAQUICARDIA)
PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO
PULSO DÉBIL
PRESIÓN ARTERIAL BAJA (HIPOTENSIÓN)
SUDORACIÓN
PIEL PÁLIDA

CAUSAS.

OCURRE CUANDO EL CORAZON ES INCAPAS DE BOMBEAR SUFICIENTE SANRE QUE EL CUERPO NECESITA.

RITMO CARDIAOC LENTO.
RUPTURAS DEL MUSCULO CARDIACO.
PRESION SOBRE EL CORAZON DEBIDO A ACUMULAICON DE LIQUIDOS A SU ALREDEDOR.

TRATAMIENTO.

EL TRATAMIENTO DEL CHOQUE CARDIÓGENO SE CENTRA EN REDUCIR EL DAÑO QUE LA FALTA DE OXÍGENO PROVOCA EN EL MÚSCULO CARDÍACO Y EN OTROS ÓRGANOS

VASOPRESORES
CARDIOTONICOS
APIRINAS
MEDICAMENTOS ANTIPLAQUETARIOS.
MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES.

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA.

VIGILANCIA ESTRECHA DEL PACIENTE ORIENTADA A DETECTAR SIGNOS DE EMPEORAMIENTO CLÍNICO:

- HIPOTENSIÓN IMPORTANTE
- CAMBIOS EN EL NIVEL DE CONCIENCIA
- COMPROBAR LOS VALORES DE PVC O RESTO DE PARÁMETROS SI SE INSTAURAN TERAPIAS DE TERMODILUCIÓN MEDIANTE CATÉTER DE SWAN-GANZ (PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR (PAP), PRESIÓN CAPILAR PULMONAR (PCP) O BIEN SISTEMA PICCO (ÍNDICE CARDÍACO (IC), ÍNDICE RESISTENCIA VASCULARES SISTÉMICAS (SVRI), ÍNDICE DE AGUA EXTRA PULMONAR (ELWI)

SHOCK CARDIOGENICO.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/e78119923ca99ace49afd3acdb58c4b9-LC-LEN501.pdf>.