



**NOMBRE DEL ALUMNO: MARÍA  
CANDELARIA JIMÉNEZ GARCÍA**

**NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL  
CARMEN LOPEZ SILBA**

**NOMBRE DEL TRABAJO: RESUMEN**

**MATERIA: ENFERMERIA CLINICA II**

**GRADO: 5**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**GRUPO: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de marzo de 2023

## Endocarditis

La endocarditis aguda es una enfermedad febril que lesiona rápidamente las estructuras cardiacas, se extiende hasta otros puntos extra cardiacas por vía hematogena y es letal en unas cuantas semanas. La endocarditis subaguda evoluciona en forma insidiosa, rara vez se disemina y avanza de manera gradual a menos que se complique con un acontecimiento embolico o un aneurisma micótico roto.

### Manifestaciones clínicas

- La endocarditis bacteriana aguda comienza súbitamente con fiebre alta, taquicardia, disnea y daño extenso y rápido de la válvula cardiaca.
- La endocarditis bacteriana subaguda produce, gradualmente, síntomas como fatiga, fiebre leve, taquicardia moderada, pérdida de peso, sudoración y un numero bajo de glóbulos rojos.

La endocarditis infecciosa se presenta, en todas las edades, con una frecuencia dos veces mayor en los hombres que en las mujeres. Es mas frecuente en las personas mayores.

### Factores relacionados

- Válvulas cardiacas artificiales
- Válvula cardiaca dañada
- Otros defectos del corazón

Las personas que usan drogas intravenosas ilícitas, las que tienen un sistema inmunológico debilitado, una válvula cardiaca protésica o un dispositivo que se coloca dentro del corazón (como un marcapasos o un desfibrilador cardioversión implantable) presentan un mayor riesgo.

### Complicaciones

- Insuficiencia cardiaca


- Daño en las válvulas cardíacas
- Accidentes cerebrovasculares
- Bolsas de pus acumulado (abscesos) que se forman en el corazón, el cerebro, los pulmones y otros órganos
- Coágulos sanguíneos en una arteria del pulmón (embolia pulmonar).
- Daño en los riñones
- Agrandamiento del bazo

## Tratamiento

El antibiótico que se receta con más frecuencia es la penicilina oral. A las personas que son alérgicas a las penicilinas se les puede dar cefalosporinas, macrólidos o clindamicina.

## Cuidados de enfermería

- Mantener un ambiente de higiene, seguridad y confort (tranquilo y sin ruidos)
- Lavado de manos antes y después de cada procedimiento de enfermería (cualquiera que sea, pero especialmente los relacionados con la cura de heridas, el uso del catéter venoso central y de la vía venosa periférica.
- Vigilancia de los signos vitales (FR, SpO<sub>2</sub>, FC, TA, PVC, diuresis, temperatura y actuación ante la aparición de hipertermia, polipnea, taquicardia, hipotensión arterial.
- Administración de fármacos según las indicaciones médicas.
- Monitorización y vigilancia electrocardiografía



## Pericarditis

Es la inflamación aguda del pericardio, que se compone de dos membranas de tejido conectivo que rodean al corazón; en estas se localizan los nervios, linfáticos y vasos sanguíneos. Las capas son la visceral y la parietal, la primera de ellas de tejido conectivo, y que envuelven como guante al corazón. Tiene un grosor aproximado de 0.8 a 2.5 mm.

Contiene alrededor de 10 y hasta 45 ml de líquido seroso en el cual la concentración de proteínas es más alta, en partículas albuminas, que, en sangre total, aunque con mayor relación cuando a proteínas totales.

Su función es mecánica, ya que contiene al corazón y mantiene el tamaño de las cavidades, en especial aquellas con paredes más delgadas como la aurícula y ventrículo derecho, a las cuales limita su expansión desmedida y con ello impide su dilatación al existir sobrecarga.

## Manifestaciones clínicas

El dolor en el pecho es el síntoma más común de la pericarditis. Por lo general, es agudo o punzante. Sin embargo, algunas personas tienen un dolor en el pecho sordo y persistente o que da la sensación de presión.

- Tos
- Cansancio o sensación general de debilidad o de estar enfermo
- Hinchazón en las piernas
- Fiebre baja
- Palpitaciones fuertes o ritmo cardíaco acelerado (palpitaciones cardíacas)
- Falta de aire al estar acostado
- Hinchazón en la zona del vientre (abdomen)

## Factores relacionados

- Respuesta del sistema inmunitario después del daño cardíaco ocasionado por un ataque cardíaco o cirugía cardíaca (síndrome de Dressler, también llamado síndrome postinfarto de miocardio o síndrome de lesión poscardíaca).
- Infección, como COVID-19
- Trastornos inflamatorios, incluidos el lupus y la artritis reumatoide
- Lesión en el corazón o el tórax
- Otras afecciones medicas crónicas, incluidas la insuficiencia renal y el cáncer.

## Complicaciones


- Acumulación de líquidos alrededor del corazón (derrame pericárdico)
- Engrosamiento y cicatrices en el revestimiento del corazón (pericarditis constrictiva)
- Presión en el corazón debido a la acumulación de líquido (taponamiento cardíaco)

## Tratamiento

Aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), ambos muy utilizados y se recomienda en la mayoría de las entidades nosológicas, sobre las que promueven una mejoría importante dentro de las primeras 24 horas.

## Cuidados de enfermería

- Control de las constantes vitales
- Control de la frecuencia respiratoria, si presenta signos de respiración trabajosa, taquipnea, disnea, cianosis
- Realizar venoclisis
- Administración de oxígeno imprecisa
- Extracción de analítica de sangre, comprobando electrolitos, hemograma completo y enzima cardíaca CPK-MB



Intervenciones de enfermería

- Monitoreo continuo
- Toma de T/A y FC
- Posición semifowler
- Reposo absoluto
- Control de líquidos estrictos
- Proporcionar dieta blanda c/abundante fibra
- Vigilar patrón respiratorio en caso de presentar alguna alteración proporcionar O<sub>2</sub>

(endocarditis - síntomas y causas - mayo clinic, s.f.) (pericarditis: síntomas, diagnóstico y tratamiento. clinica universidad , s.f.)

## Bibliografía

*endocarditis - síntomas y causas - mayo clinic.* (s.f.). Obtenido de endocarditis - síntomas y causas - mayo clinic: <https://www.mayoclinic.org>

*pericarditis: síntomas, diagnóstico y tratamiento. clinica universidad .* (s.f.). Obtenido de pericarditis: síntomas, diagnóstico y tratamiento. clinica universidad : <https://www.cun.es/enfermedades>