



**Nombre de alumno:  
Edson Daniel De Leon  
Dominguez.**

**Nombre del profesor:  
María Cecilia zamorano  
Rodríguez**

**Nombre del trabajo:  
Mapa conceptual**

**Materia: enfermeria medico  
quirurgica I**

**Grado: 5to Cuatrimestre**

**Grupo: B**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 17  
de febrero Del 2023**

## TIPOS DE AISLAMIENTO

### AISLAMIENTO RESPIRATORIO

Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión

por  
Ejemplos: Meningitis, influenza, Narice la, meningitis meningocócica, Rubéola, Sarampión, tos Ferina, Tuberculosis Pulmonar.

Enfermedades transmitidas por vía aérea.

### AISLAMIENTO DE CONTACTO

Se utiliza cuando existe la sospecha de una enfermedad transmisible por contacto directo con el paciente o con elementos de su ambiente.

Es aplicable en enfermedades infectuosas:  
• contacto con heridas y L. Cutáneas  
• contacto con secreciones orales

por  
Ejemplo: Diarrea por Clostridium, Cavitis de exudado, Heridas maternas con apósitos, Burns, gangrena gaseosa, Heridas Abiertas

### AISLAMIENTO PROTECTOR O INVERSO

Se aplica en pacientes severamente neutropénicos, con el fin de protegerlos de adquirir infecciones.

#### CARACTERÍSTICAS

- Pacientes con trasplante de médula ósea, hospitalizar
- Pacientes neutropénicos con menos de 1000 neutrófilos.

### AISLAMIENTO ENTERICO

Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces infectadas y en algunos casos por objetos contaminados.

#### EJEMPLOS:

- Cólera.
- Fiebre tifoidea.
- Hepatitis vírica tipo A.
- Amebiasis.

### AISLAMIENTO PARENTAL

Destinado a prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre o líquidos orgánicos o objetos contaminados con los mismos.

#### POR EJEMPLO:



- Hepatitis vírica B y C.
- SIDA.
- Sífilis.
- Paludismo.

### AISLAMIENTO DOMICILIARIO

Podrá llevarse a cabo siempre que se disponga de una habitación que reúna condiciones higiénicas suficientes, como las siguientes.



- Se deben sacar todos los objetos inútiles, como muebles, cuadros, alfombras.
- El personal debe lavarse las manos con agua y Jabón tras el contacto con el enfermo.
- En caso de no tener un sanitario exclusivo para el paciente se deberá realizar desinfección con solución clorada.

TIJERA ROMA  
14 CM RECTA



Se utiliza Para Cortes  
de Piel.


TIJERA ROMA 14 CM  
CURVA



Se utiliza Para Cortes  
de Piel

PINZA DE KELLY  
14 CM RECTA →

Para Manipular o Separar  
tejidos.




PINZA KELLY  
14 CM CURVA



←  
Para Manipular o  
Separar tejidos.


PORTA AGUJA MAYO 16 CM.

Utilizada Para Sutar.




MANGO BISTURI NUM. 4.

Utilizado Para Sujetar  
El Bisturi.



PINZA DE DISECCION


CON DIENTES 16 CM. →



Utilizada Para Curaciones  
Menores.


PINZA DE DISECCION

SIN DIENTES 16 CM. →




Utilizada Para Curaciones  
Menores.

SONDA ACANALADA




Guia Para Cortes de  
Piel.



SEPARADOR

Utilizado Para Separar  
el abdomen.

AGUJA DE SUTURA




ESTILLETE ABOTONADO



Para checar la  
Sensibilidad.





SEPARADORES

FABE BEUF