



Nombre de alumno: Karen Mayte Marroquín Morales.

Nombre del profesor: María Del Carmen López Silba.

Nombre del trabajo: Place.

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Patología del niño y adolescente.

Grado: 5 cuatrimestre.

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de marzo del 2023.

Dominio: 02
Nutrición

Clase: 05
Hidratación.

Código: 00026

Dx:

Aumento de la
retención de
líquidos isotónicos

R/C

Exceso de aporte
de líquidos.

Exceso de aporte
de sodio.

M/P

Arterias: (sapiro)

Aumento de peso
en un corto período
de tiempo.

Edema.

Disminución de la
hemoglobina.

• Disnea
• Cambios en el patrón
respiratorio.

Enf.

Del riñón que ocasiona que el cuerpo elimine demasiadas
proteínas en la orina.

RESULTADO NOC

INDICADORES

ESCALA DE MEDICIÓN

Puntuación Diaria.

Eliminación
Función renal,
"0504"

Proteinuria.
(2)

Aumento de
Peso. (2)

Fatiga. (2)

Gravemente
comprometido.

Levemente
comprometido.

Moderadamente
comprometido.

Sustancialmente
comprometido.

Mantener

Aumentar

2

4

2

4

2

4

6

12

Severidad de la
sobrecarga de
líquidos.

"0603"

Edema de piernas
y tobillos (2)

Ascitis. (2)
(Acomulación de
líquido en la
cavidad abdominal.)

Aumento de la
circunferencia
abdominal. (2)

2

4

2

4

2

4

6

12

Intervención. Manga de la eliminación urinaria
cód: 0590

Actividades.

- Controlar periódicamente la eliminación urinaria incluyendo la frecuencia, constancia, olor, volumen y color.
- Vigilar los signos y síntomas de retención urinaria.
- Fomentar los cambios de posición para entrar las UPP.
- Enseñar al paciente a responder inmediatamente a una urgencia.
- Restringir los líquidos, si procede.
- Enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de infección del tracto urinario.



Intervención. Sondaje Vesical

cód: 0580

Actividades.

- Explicar el procedimiento y el fundamento de la intervención.
- Mantener una técnica aseptica estricta.
- Insertar el catéter urinario en la vejiga.
- Conectar el catéter urinario a la bolsa de drenaje de pie de cama.
- Controlar la ingesta y la eliminación.
- Realizar o enseñar al paciente la cateterización intermitente limpia cuando corresponda.