



## **Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Edson Daniel de León Domínguez*

*Nombre del tema: Mapa Conceptual*

*Parcial: Primero*

*Nombre de la Materia: Patología del niño y adolescente*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to cuatrimestre*


*Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de Enero de  
2023*

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOISIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VINCUNACION
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER	
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	AL NACER	
		SEGUNDA	2 MESES	
		TERCERA	6 MESES	
PENTAVALENTE ACELULAR DPT+VPI+HIB	DIFTERIA TOSFERINA TÉTANOS POLIOMIELITIS INFECCIONES POR H. INFLUNZAE TIPO B	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	
		TERCERA	6 MESES	
		CUARTA	18 MESES	
DPT	DIFTERIA TOSFERINA TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
NEUMOCOCCA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCCO	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	
		OTRAS		
INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA	6 MESES	
		SEGUNDA	7 MESES	
		RE-VACUNACIÓN ANUAL	HASTA LOS 35 MESES	
SRP	SARAMPION RUBEOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 AÑO	
		REFUERZO	6 AÑOS	
SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES		
S.R	SARAMPION Y RUBEOLA	ADICIONALES		
OTRAS VACUNAS				



FFI



# DOSIS Y VIA DE APLICACIÓN

VACUNA	VIA	DOSIS (ml)
BCG	i.d	0,1
DPT/dT	i.m	0,5
H. influenzae b conjugada	i.m	0,5
Hepatitis B (AgS HB niños 10 µg)	i.m	0,5
Sarampión - Rubéola - Paperas	S.C	0,5
Varicela	S.C	0,5
Influenza	i.m	0,5
Polio virus vivos	V.O	2-3 gotas
Polio virus muertos	i.m	0,5
Hepatitis A	i.m	0,5
S. pneumoniae 7v conjugada	i.m	0,5
S. pneumoniae 23v polisacáridos	i.m	0,5