



**Nombre de alumno: Mari Bella Pascual
Juan**

**Nombre del profesor: Beatriz Gordillo
López**

Nombre del trabajo: Súper nota.

**Materia: Enfermería del niño y el
adolescente.**

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 02 de marzo del 2023.

SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.

SITUACIONES DE RIESGO

- Relación sexual sin usar un condón masculino o un condón femenino
- Contacto sin protección bucal-genital.
- Actividad sexual temprana, especialmente antes de los 18 años.
- Tener múltiples parejas sexuales.



¿Cuáles son las conductas sexuales inadecuadas?

- Comentarios sexuales sobre la ropa, anatomía o apariencia de una persona. Decir mentiras o difundir rumores sobre la vida íntima de una persona. Masajes no solicitados.



RIESGOS DE SEXUALIDAD TEMPRANA.

- El embarazo adolescente.
- El aumento de las infecciones de transmisión sexual.
- Abortos.
- Afectaciones psicológicas.



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EFICACES.


Son aquellos que tienen una eficacia anticonceptiva moderadamente alta, alta o muy alta.



GRUPOS SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN.

DE BARRERA.

- Preservativo masculino.
- Preservativo femenino.
- Diafragma + espermicida.




HORMONALES SÓLO CON PROGESTÁGENO.

De utilización diaria:

- Minipíldora.

De larga duración:

- Implante subcutáneo (subdérmico)
- Inyección intramuscular de progestágeno
- DIU hormonal





HORMONALES COMBINADOS.

- Píldora (combinada).
- Parche anticonceptivo.
- Anillo vaginal.

INTRAUTERINO.

- DIU de cobre.
- DIU hormonal.



PERMANENTES O IRREVERSIBLES.

Para la mujer (esterilización femenina):

- Oclusión tubárica quirúrgica.
- Dispositivo o implante intratubárico.

Para el hombre (esterilización masculina):

- Vasectomía.



Referencias:

- <https://www.centrobanamex.com.mx/cuales-son-los-riesgos-de-la-sexualidad-en-la-adolescencia>.
- metodos_anticonceptivos.pdf



DROGAS EN LA ADOLESCENCIA

Los adolescentes que experimentan con las drogas ponen en riesgo su seguridad y su salud.



EFECTOS.

El consumo de drogas puede provocar adicción a las drogas, deterioro grave, enfermedades y la muerte.

- *Cocaína.*
- *Éxtasis.*
- *Inhalantes, cigarros eléctricos.*
- *Marihuana.*
- *Metanfetamina.*
- *Opioides.*
- *Alcohol, tabaco.*



FACTORES DE RIESGO.

- *Antecedentes familiares de abuso de sustancias.*
- *Una afección mental o de comportamiento, como depresión, ansiedad.*
- *Antecedente de eventos traumáticos, víctima de abuso.*
- *Baja autoestima o sentimientos de rechazo social.*
- *Curiosidad, imitación.*



CONSECUENCIAS PARA LA SALUD.

- *Daños en el aparato respiratorio.*
- *Daños cardiovasculares.*
- *Daños cerebrales.*
- *Daños psicológicos.*

REFERENCIAS

- <https://cuidateplus.marca.com/familia/adolescencia/diccionario/drogas-adolescentes.html>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-drug-abuse/art-20045921>