



Nombre de alumno:

Mario Alberto Velasco Vazquez

Nombre del profesor:

Beatriz Gordillo Lopez

Nombre del trabajo:

Super nota

Materia:

Enfermería del niño y del adolescente

Grado:

5er cuatrimestre.

Grupo:

“B”.

Sexualidad y conductas de riesgo en la adolescencia.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Diferencia en ella dos periodos: la adolescencia temprana, de 10 a 14 años, y la tardía, de 15 a 19 años




Adolescentes y adultos jóvenes participan frecuentemente en comportamientos sexuales riesgosos (relaciones sexuales sin protección, sexo con parejas casuales, promiscuidad, iniciación sexual temprana, etc.), trayendo consigo embarazos no planeados, Infecciones de Transmisión Sexual, suicidios, abortos, afectaciones

En 2009 la población de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH registrados entre los adultos en todo el mundo. Por ello, resulta particularmente importante que la juventud sepa cómo protegerse y disponga de los medios necesarios para ello.



Métodos anticonceptivos .


La anticoncepción, contracepción o control de la natalidad es cualquier método o dispositivo para prevenir el embarazo no deseado. La planificación, provisión y uso de métodos anticonceptivos es llamado planificación familiar.




Pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE)



Inyecciones anticonceptivas



Parche anticonceptivo




Implante subdérmico

Clasificación Hormonales :


- Orales.
- Inyectables
- Implante subdérmico
- parches

De barrera

- Condón (masculino y femenino)
- Espermicidas
- Dispositivo intrauterino



♀ OTB (Obstrucción Tubaria Bilateral)



♂ Vasectomía

Definitivos

- Vasectomía (tradicional y sin bisturí)
- OTB (Oclusión Tubárica Bilateral) o Salpingoclasia



Reducen el sangrado



Regulan el ciclo menstrual



Reducen el riesgo de EIP



Disminuyen el acné

Beneficios

- *Regulan el ciclo menstrual
- *Disminuye el dolor
- *Reduce los cambios de humor
- *Disminuye el acné
- *Reduce el vello facial
- *Disminuye el riesgo del cáncer endometrial y ovárico
- *Disminuye los síntomas de endometriosis
- *Reduce los síntomas de amenorrea

Las drogas en la adolescencia

Por qué los adolescentes usan drogas o abusan de ellas

Los factores de riesgo comunes del abuso de drogas en los adolescentes incluyen:


Antecedentes familiares de abuso de sustancias

Una afección mental o de comportamiento, como depresión, ansiedad o trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH)

Comportamiento impulsivo o riesgoso

Antecedente de eventos traumáticos, como haber tenido un accidente automovilístico o haber sido víctima de abuso

Baja autoestima o sentimientos de rechazo social



Los efectos de las drogas en la salud

Cocaína: Riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y convulsiones

Éxtasis: Riesgo de insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca

Inhalantes: Riesgo de daño al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones tras un consumo prolongado

Marihuana: Riesgo de deterioro de la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y la concentración; riesgo de psicosis, como esquizofrenia, alucinaciones o paranoia, más adelante en la vida asociada con el uso temprano y frecuente

Metanfetamina: Riesgo de conductas psicóticas tras un uso a largo plazo o en dosis altas

Opioides: Riesgo de dificultad respiratoria o muerte por sobredosis

BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-drug-abuse/art-20045921#:~:text=El%20uso%20de%20drogas%20en,Trastornos%20de%20salud%20mental.>

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/3f743672ac6749531da0c9854da84873.pdf>