



**Nombre de alumno: Felipe Vázquez
Erivian Usbaldo.**

**Nombre del profesor: Beatriz Gordillo
López.**

**Nombre del trabajo: Cuadro
sinóptico.**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Enfermería del Niño y del
Adolescente.**

Grado: 5 cuatrimestre.

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de febrero al 2023.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.

Que es.

Es una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección.

Comprende.

Las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento.

Atención de los pacientes.

- se dispensa en establecimientos
- que comprenden desde dispensarios muy bien equipados y hospitales universitarios.
- tecnología avanzada

Factores propician la infección.

- la reducción de la inmunidad de los pacientes
- la mayor variedad de procedimientos médicos y técnicas invasivas que crean posibles vías de infección.
- y la transmisión de bacterias farmacorresistentes.

Frecuencia.

Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a los carentes de recursos.

La máxima frecuencia de infecciones nosocomiales.

fue notificada por hospitales de las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental (11,8 y 10,0%, respectivamente), con una prevalencia de 7,7 y de 9,0%,

Las tasas de prevalencia

Por infección son mayores en pacientes con mayor vulnerabilidad por causa de edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia

El mayor uso de medicamentos.

necesidad de aislamiento y el uso de más estudios de laboratorio y otros con fines de diagnóstico también elevan los costos.

El mayor uso de medicamentos.

el desequilibrio existente entre la asignación de recursos para atención primaria y secundaria al desviar escasos fondos hacia el tratamiento de afecciones potencialmente prevenibles.

MANIFESTACION ES DIGESTIVAS PROPIAS DEL LACTANTE.

Estreñimiento.

El estreñimiento es un problema muy frecuente sobre todo en los lactantes alimentados con fórmulas adaptadas. Representa un grave problema para la mayoría de los padres.

aspectos fundamentales.

- Preguntar a los padres qué entienden por estreñimiento.
- El ritmo de las deposiciones del niño.

debemos tener presente:

- Lactante con lactancia materna que realiza menos de dos deposiciones al día.
- Lactante con fórmula adaptada que realiza menos de tres deposiciones a la semana.

Tratamiento.

- Preguntar a los padres qué entienden por estreñimiento.
- El ritmo de las deposiciones del niño.

Regurgitaciones.

Los vómitos son una característica tan familiar en los lactantes que Shakespeare describe al lactante lloriqueando y vomitando en los brazos de la niñera como la primera de las siete edades del hombre.

Factores favorecedores.

- Anatómicos: el esfínter esofágico inferior está por encima del diafragma
- Hasta los seis meses aproximadamente.
- Funcionales: la presión del esfínter es relativamente baja al nacimiento.
- La edad gestacional o peso.

El cólico del lactante.

Es un síndrome caracterizado por un autolimitado grupo de conductas en los tres primeros meses de vida en supuesta relación a una alteración gastrointestinal de base.

Los criterios diagnósticos.

- Llanto más de 3 horas al día
- de tres días a la semana
- Durante más de tres semanas

Patogenia.

- Crecimiento y maduración del SNC.
- Alimentación
- Gas intestinal
- Motilidad intestinal
- Prostaglandinas y hormonas intestinales
- Estilo de cuidados del lactante

Referencias

sureste, U. u. (01 de 03 de 2023). *UDS antologia de Enfermeria del niño y el adolescente*. Obtenido de
de
file:///C:/Users/Erivian%20Usbaldo/Desktop/Enfermer%C3%ADa%20del%20ni%C3%B1o%
20y%20del%20adolescente/Enfermer%C3%ADa%20del%20ni%C3%B1o%20y%20del%20ad
olescente.pdf2023.