



**Nombre de alumno: Felipe Vázquez
Erivian Usbaldo.**

**Nombre del profesor: Beatriz Gordillo
López.**

**Nombre del trabajo: Mapa
conceptual.**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Enfermería del Niño y del
Adolescente.**


Grado: 5 cuatrimestre.

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de febrero al 2023.

PLANES Y PROGRAMAS DE CUIDADO DEL NIÑO

Y EL ADOLESCENTE. Atención a niños con necesidades especiales.



PLANES Y PROGRAMAS DE CUIDADO DEL NIÑO

Y EL ADOLESCENTE. Atención a niños con maltrato.

Que es.

no existe una definición única, ni una delimitación clara y precisa de sus expresiones.

Es por eso.

Por lo que.

Que la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual.

Lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo.

Por lo que.

Como él.

Es conocido como el llamado Síndrome de Münchausen.

- Físico.
- Cognitivo.
- Emocional del niño.

Tipos de maltrato.

Pueden ser.

- El maltrato físico.
- La negligencia infantil o abandono.
- El maltrato emocional.
- El abuso sexual.
- Maltrato prenatal.
- Maltrato infantil institucional.

Causas.

Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos.

así tenemos

el abandono físico.

Abusos.

Negligencia infantil.

Maltrato infantil.

Sucesos estresante

Consecuencias.

dependientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual.

Por lo que.

todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales.

Como.

Emocionales.

Sociales.

estas secuelas dependen de:

- Intensidad y frecuencia del maltrato.
- Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, habilidades sociales).
- El uso o no de la violencia física.
- Relación del niño con el agresor.

Prevención.

Los pediatras, al ser los profesionales de salud que están en mayor contacto con los niños.

Por lo que son.

los llamados a realizar la prevención cuando hay casos de violencia infantil

Es por eso.

La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:

Estos son.

Prevención primaria.

Prevención secundaria.

Prevención terciaria.

PLANES Y PROGRAMAS DE CUIDADO DEL NIÑO

Y EL ADOLESCENTE.

La práctica clínica basada en la evidencia como instrumento para mejorar los cuidados de la salud infantil.

Síndrome de asperger.

00102 déficit de autocuidado alimentación.

1803 ayuda con los autocuidados alimenticios.

- Controlar la capacidad de deglución.
- Animar al paciente a que coma en el comedor.
- colocar al paciente en una posición cómoda y segura.
- proporcionarle alivio adecuado para el dolor.
- proporcionar interacción social.

Síndrome de guillan Barret.

00133 dolor crónico.

1400 manejo de dolor.

- Asegurarse de que el paciente reciba sus cuidados adecuados.
- Ayudar al paciente y familiares a obtener y proporcionar apoyo.
- Administración de medicamento correcto.
- Control de factores ambientales.
- Prevención de accidentes.

TEA.

00112 riesgo del retraso del desarroll.

Manejo de la conducta hiperactiva/ falta de

- Enseñar técnicas de control de la conducta.
- fomentar la expresión de sentimiento adecuados.
- Limitar alimentos edulcorantes.
- Proporcionar seguridad al paciente.
- Proporcionar un ambiente seguro.

Atención a niños con maltrato.

00063 procesos familiar disfuncionales.

6487 manejo ambiental: prevención de la violencia.

- Reservar un a zona de seguridad en la familia.
- Vigilar al paciente durante el proceso del conflicto.
- Limitar al paciente el uso de objetos punzantes.
- Controlar la seguridad de la familia.
- Eliminar armas potenciales en la casa.

Bibliografía

Asperger. (18 de 02 de 2023). *Síndrome de Asperger en la infancia*. Obtenido de https://www.asperger.es/sindrome_asperger_infancia_sintomas.html.

CDC. (18 de 02 de 2023). *Signos y síntomas de los trastornos del espectro autista*. Obtenido de <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/autism/signs.html>.

horas, 2. (18 de 02 de 2023). *Doctor Ugarte y los síntomas más raros del COVID-19: "El virus es capaz de penetrar al cráneo y al tejido neuronal"*. Obtenido de <https://www.24horas.cl/coronavirus/doctor-ugarte-y-los-sintomas-mas-raros-del-covid-19-el-virus-es-capaz-de-penetrar-al-craneo-y-al-tejido-neuronal-4450450>.

online, p. (18 de 02 de 2023). *El maltrato infantil: tipos, causas, consecuencias y prevención*. Obtenido de <https://www.psicologia-online.com/el-maltrato-infantil-tipos-causas-consecuencias-y-prevencion-3136.html>.