



**Nombre de alumno: Marroquín Morales  
Karen Mayte.**

**Nombre del profesor: María Cecilia  
Zamorano Rodríguez.**

**Nombre del trabajo: Mapa conceptual.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Materia: Ginecología y obstetricia.**

**Grado: 5 cuatrimestre.**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de marzo del 2023.

Puerperio Normal

Es el período que sigue después de la expulsión del producto hasta la aparición de la primera menstruación.

Clasificación

Puerperio Inmediato. Primeras 24 hrs.

Puerperio Mediano. Del segundo al séptimo día.

Puerperio Tardío. Del día 8 al 42.

PUERPERIO

PATOLÓGICO

Postura patológica

- ✓ Mortalidad materna.
- ✓ Preclampsia
- ✓ Eclampsia.

Causas de Hemorragia.

- ▷ Anemia. ▷ RPM.
- ▷ Nutrición deficiente.
- ▷ Posición de placenta mal implantada.
- ▷ Embarazo gemelar.
- ▷ Bebé macrosómico ↑ 3500g

Factores de riesgo.

Antes de la expulsión

- Desgarro perianales
- Parto prolongado
- Retención de placenta
- Cavidad vaginal edematizada
- Desgarro uterino, vaginal, cervical.

Después de la expulsión de la placenta.

- Atonia uterina. Aplicación de oxitocina para dar consistencia y rigidez al útero.
- Inversión uterina.
- Ruptura uterina.

# SEPSIS

Causas de Sepsis

- Aborto Inseguro
- RPM
- Múltiples tactos vaginales.
- IU
- Meconio
- Hemorragia abundante
- Anemia
- Mastitis
- Endometritis.

Síntomas

- ✓ Leucias mal orientes.
- ✓ Coagulación
- ✓ STV.
- ✓ Hipertermia
- ✓ Poliuria.
- ✓ Escalofríos
- ✓ Tos
- ✓ Disnea
- ✓ dolor abdominal
- ✓ Dolor pleurítico.

Exploración Física puede determinar.

- Pacientes con una o 2 mamas con dolor.
- Px con heridas post-ex.
- Eritema, edema, Episiotomía.
- Congestión mamaria.

Asamblea Mundial de la Salud

Recomendo la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé.

Previene

Formación de grietas en el pezón (puerta de entrada en formación de mastitis), e infección.

Qué es

Es la ausencia de Producción de leche o cantidad insuficiente para el crecimiento neonatal.

Es importante

Realizar exploración anatómica para determinar (pezones planos cirujas mamarias).

Medidas Generales

Masaje en mamas, repasar técnicas de lactancia, estimulación del pezón y areola, higiene antes y después de dar lactancia.

Patología de la lactancia

Ingurgitación Mamaria

Se manifiesta como dolor en 24 y 48 hrs, tras la secreción lactea.

Causada por la ~~secreción~~ obstrucción de leche en la mama de vasos linfáticos mamarios.  
Se trata: con un calor húmedo y analgésicos.

Mastitis

Bacterias que la causan

es

{ Es la infección de las mamas.

{ ▷ E. Coli. ▷ Estreptococo.  
▷ Neumococo. ▷ Estafilococo.

Tx

{ Analgésicos (paracetamol).  
Antiinflamatorios.

Consiste en hacer un inserción, Ox. exprimir y lavar con un antiséptico. (Microdacyn).

E3

Una complicación obstétrica frecuente que se presenta después del parto.

Fiebre Puerperal

Se define como la temperatura  $\uparrow$  a  $38^{\circ}\text{C}$  en los primeros 10 días del parto

Endometritis

Causas: Infección de la episiotomía genitales o laparotomía.

Infección Puerperal

Endometritis.

Se produce por colonización bacteriana cervicovaginal.

Acaban de dar a luz.

Frecuente Cesárea.

en mujeres exploraciones previas.

que: Leucocitos  $\uparrow$  14,000

Patología Vascular del Puerpelo

Enfermedad tromboembólica que causa muerte materna.

Tipos:

Trombosis Venosa Superficial

Trombosis V. Profunda

Tromboembolismo Pulmonar

Patología Psiquiátrica del Parto.

Labilidad emocional.

- Ansiedad.
- Estrés.
- Nerviosismo.

Tristeza post-Parto.

- Soledad.
- Arrastamiento.

Depresión Post-Parto.

- Aparece 4-6 Semanas.
- Llanto culpa.
- Miedo Depresión.
- Desesperanza.

Depresión Post-Parto (Psicológica)

Mortalidad Materna

Causas directas

- ▷ Hipertensión, Pre-eclampsia.
- ▷ Eclampsia.
- ▷ Hemorragia obstétrica.
- ▷ Trombosis pulmonar.

Causas indirectas

- ▷ Patologías Cardiovasculares.
- ▷ Patologías Neurológicas.
- ▷ Patología Infecciosa.
- ▷ Patología Neofológicas.
- ▷ Patologías Neoplásicas.

Cuidados de enfermería

- ✓ Monitorizar signos Vitales.
- ✓ Temperatura (control de líquidos)
- ✓ Volúmenes urinarios.
- ✓ Alteración del estado mental.
- ✓ Velocidad del llenado capilar.

